

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### Część nr 1

#### Usługa niszczenia (unieszkodliwiania) wyrobów tytoniowych

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi zniszczenia (unieszkodliwiania) wyrobów tytoniowych tj. papierosów, tytoniu, cygar, cygaretek, itp. w ilości 52 ton.  
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości (wagi) odpadów podlegających zniszczeniu, odpowiednio do realnych potrzeb Zamawiającego. Wszelkie roszczenia finansowo-prawne Wykonawcy z tego tytułu są wyłączone.
2. Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie zgodnie z niżej wymienionymi warunkami.
  - 1) Transport towarów:
    - pojazdem typu TIR: odbiór towarów przeznaczonych do zniszczenia, załadunek, transport oraz rozładunek realizowany będzie przez Wykonawcę na jego koszt i ryzyko, po każdorazowym zgłoszeniu ze strony Zamawiającego,
    - pojazdem własnym Zamawiającego typu bus: we własnym zakresie Zamawiającego do miejsca zniszczenia.
  - 2) Wydajność procesu niszczenia winna wynosić minimum 3 tony na 1 godz.,
  - 3) Wykonawca ma zapewnić pojazd transportowy typu TIR do przewozu, umożliwiający przewiezienie jednorazowo masy ładunku do 12 ton towarów, przewożonych do zakładu niszczącego, z każdego z magazynów Zamawiającego. Zamawiający może zlecić Wykonawcy jednorazowo niszczenie większej ilości towarów i zlecić podstawienie dwóch pojazdów transportowych, o których mowa wyżej. Pojazd transportowy winien być przystosowany do nałożenia zamknięć w postaci plomb.
  - 4) Szacunkowe ilości transportów, o których mowa w pkt 3) - pojazd transportowy typu TIR – ok. 5 transportów.

**UWAGA:** Podana powyżej w pkt 4) ilość transportów nie jest wiążąca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, może się różnić od faktycznych potrzeb, a jedynie stanowi dodatkową informację umożliwiającą złożenie oferty. Wykonawcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia w przypadku zlecenia przez Zamawiającego innych ilości transportów niż wskazane w pkt 4).
  - 5) Określenie wagi przekazanych do zniszczenia towarów dokonuje Wykonawca na zalegalizowanych wagach, na swój koszt, w obecności pracowników Zamawiającego.
  - 6) Place manewrowe, ciągi jezdne na terenie nieruchomości zakładu niszczącego muszą zapewniać bezkolizyjny dojazd pojazdów z towarem do urządzeń rozdrabniających bądź do spalających.

- 7) Miejsce, w którym będą znajdować się urządzenia służące do mechanicznego rozdrabniania i niszczenia towarów musi być utwardzone, zadaszone i oddzielone od miejsca, w którym gromadzą się odpady powstałe w wyniku rozdrabniania, tak aby powstałe pozostałości z mielenia nie były narażone na działanie czynników atmosferycznych (np. wiatr, deszcz, śnieg) i umożliwiała obserwację całego procesu technologicznego przez pracowników Zamawiającego.
- 8) W trakcie trwania procesu technologicznego pomieszczenia, w których będą przebywać pracownicy Zamawiającego, muszą spełniać właściwe warunki BHP (w szczególności eliminować zapylenie, zapewniać możliwość obserwacji całego procesu technologicznego).
- 9) Wykonawca musi posiadać urządzenia służące do niszczenia/spalenia dostarczonych towarów lub sprzęt mechaniczny służący do mechanicznego mielenia w urządzeniach rozdrabniających (tak, aby przy niszczeniu towarów podczas procesu mielenia rozdrobieniu uległy wszystkie dostarczone towary), sprzęt służący do rozładunku transportu (m.in. wózki widłowe samojezdne oraz dodatkowo ręczne itp.) oraz zapewnić pracowników, którzy będą dokonywać załadunku oraz rozładunku w trakcie niszczenia towarów oraz obsługiwać cały proces technologiczny.
- 10) Niszczenie będzie odbywało się w obecności i pod nadzorem przedstawicieli Zamawiającego (ew. innych osób - ochrony). Wykonawca obowiązany jest do poinformowania ww. osób o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas pracy na terenie zakładu, w którym świadczona ma być usługa likwidacji towarów, zgodnie z przepisami § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (*Dz. U. Nr 180, poz. 1860 ze zm.*).
- 11) Przedmiotem zniszczenia będą głównie towary o statusie celnym nieunijnym – w rozumieniu przepisów prawa celnego. Odpady i pozostałości po zniszczeniu towaru o statusie nieunijnym są również towarami nieunijnymi, zatem konieczne jest uregulowanie ich sytuacji zgodnie z przepisami prawa celnego.
- 12) Niszczenie dostarczonych towarów odbywać się powinno w sposób zapewniający całkowitą i nieodwracalną utratę ich wartości użytkowej.
- 13) Zniszczenie towarów może być dokonywane na dwa sposoby:
  - a) I sposób - poprzez całkowite, bezodpadowe zniszczenie/spalenie dostarczonych towarów w zakładzie Wykonawcy, w sposób ostateczny (bez pozostałości i odpadów);
  - b) II sposób - poprzez mechaniczne mielenie w urządzeniach rozdrabniających w zakładzie Wykonawcy, po czym Wykonawca obowiązany jest do odkupienia powstałych pozostałości od Zamawiającego po cenie 10,00 zł brutto za 1 tonę (cena zawiera należności celne i podatkowe). Wykonawca nie może odsprzedać ani odstąpić pozostałości do czasu uiszczenia należności na określone w umowie konto Zamawiającego.
- 14) Transport wyrobów tytoniowych do miejsca zniszczenia będzie odbywał się pod konwojem zapewnionym przez Zamawiającego.
- 15) Przewóz do miejsca zniszczenia pojazdem typu TIR będzie odbywał się z magazynów zlokalizowanych przy Oddziałach Celnym:

- a) Koroszczyń (21-550 Terespol) – 2 transporty,
  - b) Zamość (22-400 Zamość) - 3 transporty.
- 16) W oferowanej cenie należy ująć koszt niszczenia towarów i ich transportu łącznie z załadunkiem i rozładunkiem- w przypadku pojazdu typu TIR oraz niszczenia towarów wraz z rozładunkiem - w przypadku transportu pojazdem własnym Zamawiającego.
- 17) Szczegółowe warunki i wymagania dotyczące niszczenia towarów sposobem nr II:
- a) Proces technologiczny powinien zapewnić całkowite zniszczenie (rozdrobnienie) dostarczonych towarów (z rozdrobnieniem pojedynczych papierosów włącznie).
  - b) Dostarczone towary powinny być rozdrabniane i mielone z innymi odpadami Wykonawcy.
  - c) W przypadku stwierdzenia (po mieleniu) towarów (np. nierozdrobnionych wyrobów tytoniowych), należy je ponownie rozdrobnić i zmieszać z innymi odpadami Wykonawcy w sposób uniemożliwiający ich odzyskanie.
  - d) Ponowne mielenie lub mieszanie zalicza się do wydajności Wykonawcy.
  - e) Pozostałości po zniszczeniu (rozdrobnieniu) wykonawca zobowiązany jest odkupić od Zamawiającego w cenie 10,00 zł brutto za 1 tonę. Waga pozostałości zostanie przyjęta w stosunku 1:1 do wagi dostarczonych towarów. W przypadku towarów o statusie nieunijnym cena zawierać będzie przywózowe należności celne i podatkowe.
  - f) W terminie 7 dni od dnia zniszczenia wykonawca zobowiązany jest wpłacić na określone w umowie konto Zamawiającego kwotę za pozostałości po zniszczeniu. O dokonanej wpłacie Wykonawca natychmiast informuje Zamawiającego drogą mailową - na adres określony w umowie.
  - g) Ze względu na ciężące przywózowe należności celne i podatkowe, do czasu uiszczenia należności Wykonawca w żaden sposób nie może dysponować pozostałościami po zniszczeniu – w szczególności nie może ich odsprzedać, odstąpić ani wykorzystać w żaden inny sposób.
  - h) W terminie 10 dni od wpływu wpłaty o której mowa w lit. f, Zamawiający wystawia dokument sprzedaży, który w przypadku niszczenia towarów o statusie celnym nieunijnym stanowi jednocześnie potwierdzenie objęcia procedurą dopuszczenia do obrotu i niezwłocznie przesyła go do Wykonawcy.
- 18) Realizacja w zakresie procesu niszczenia wyrobów tytoniowych nie może zostać powierzona podwykonawcom.
- 19) Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo wyłącznie w zakresie załadunku, transportu oraz rozładunku wyrobów tytoniowych, przeznaczonych do zniszczenia.

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### Część nr 2

#### Usługa niszczenia (unieszkodliwiania) towarów różnych

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi zniszczenia (unieszkodliwiania) wyrobów różnych, tj.:  
wyrobów i opakowań z tworzyw sztucznych, papieru, tektury, wyrobów z drewna, opon, płyt CD, DVD i okładek do nich, wyrobów tekstylnych, odzieży, obuwia, plecaków, toreb, itp.  
**w ilości 3 ton.**  
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości (wagi) odpadów podlegających zniszczeniu, odpowiednio do realnych potrzeb Zamawiającego. Wszelkie roszczenia finansowo-prawne Wykonawcy z tego tytułu są wyłączone.
2. Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie zgodnie z niżej wymienionymi warunkami.
  - 1) Transport towarów we własnym zakresie Zamawiającego pojazdem typu bus do miejsca zniszczenia.
  - 2) Wydajność procesu niszczenia winna wynosić - minimum 1 tona na 1 godz.
  - 3) Określenie wagi przekazanych do zniszczenia towarów dokonuje Wykonawca na zalegalizowanych wagach, na swój koszt, w obecności pracowników Zamawiającego.
  - 4) Place manewrowe, ciągi jezdne na terenie nieruchomości zakładu niszczącego muszą zapewniać bezkolizyjny dojazd pojazdów z towarem do urządzeń rozdrabniających bądź do spalających.
  - 5) Miejsce, w którym będą znajdować się urządzenia służące do mechanicznego rozdrabniania i niszczenia towarów musi być utwardzone, zadaszone i oddzielone od miejsca, w którym gromadzą się odpady powstałe w wyniku rozdrabniania, tak aby powstałe pozostałości z mielenia nie były narażone na działanie czynników atmosferycznych (np. wiatr, deszcz, śnieg) i umożliwiało obserwację całego procesu technologicznego przez pracowników Zamawiającego.
  - 6) W trakcie trwania procesu technologicznego pomieszczenia, w których będą przebywać pracownicy Zamawiającego, muszą spełniać właściwe warunki BHP (w szczególności eliminować zapylenie, zapewniać możliwość obserwacji całego procesu technologicznego).
  - 7) Wykonawca musi posiadać urządzenia służące do niszczenia/spalenia dostarczonych towarów lub sprzęt mechaniczny służący do mechanicznego mielenia w urządzeniach rozdrabniających (tak, aby przy niszczeniu towarów podczas procesu mielenia rozdrobnieniu uległy wszystkie dostarczone towary), sprzęt służący do rozładunku transportu (m.in. wózki widłowe samojezdne oraz dodatkowo ręczne itp.) oraz zapewnić pracowników, którzy będą dokonywać załadunku oraz rozładunku w trakcie niszczenia towarów oraz obsługiwać cały proces technologiczny.
  - 8) Niszczenie będzie odbywało się w obecności i pod nadzorem przedstawicieli Zamawiającego (ew. innych osób - ochrony). Wykonawca obowiązany jest do poinformowania ww. osób

o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas pracy na terenie zakładu, w którym świadczona ma być usługa likwidacji towarów, zgodnie z przepisami § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (*Dz. U. Nr 180, poz. 1860 ze zm.*).

- 9) Przedmiotem zniszczenia będą głównie towary o statusie celnym nieunijnym – w rozumieniu przepisów prawa celnego. Odpady i pozostałości po zniszczeniu towaru o statusie nieunijnym są również towarami nieunijnymi, zatem konieczne jest uregulowanie ich sytuacji zgodnie z przepisami prawa celnego.
- 10) Niszczenie dostarczonych towarów odbywać się powinno w sposób zapewniający całkowitą i nieodwracalną utratę ich wartości użytkowej.
- 11) Zniszczenie towarów może być dokonywane na dwa sposoby:
  - a) I sposób - poprzez całkowite, bezodpadowe zniszczenie/spalenie dostarczonych towarów w zakładzie Wykonawcy, w sposób ostateczny (bez pozostałości i odpadów);
  - b) II sposób - poprzez mechaniczne mielenie w urządzeniach rozdrabniających w zakładzie Wykonawcy, po czym Wykonawca obowiązany jest do odkupienia powstałych pozostałości od Zamawiającego po cenie 10,00 zł brutto za 1 tonę (cena zawiera należności celne i podatkowe). Wykonawca nie może odsprzedać ani odstąpić pozostałości do czasu uiszczenia należności na określone w umowie konto Zamawiającego.
- 12) W oferowanej cenie należy ująć koszt niszczenia towarów i ich transportu łącznie z załadunkiem i rozładunkiem.
- 13) Szczegółowe warunki i wymagania dotyczące niszczenia towarów sposobem nr II:
  - a) Proces technologiczny powinien zapewnić całkowite zniszczenie (rozdrobnienie) dostarczonych towarów.
  - b) Dostarczone towary powinny być rozdrabniane i mielone z innymi odpadami Wykonawcy.
  - c) W przypadku stwierdzenia (po mieleniu) towarów nierozdrobnionych wyrobów, należy je ponownie rozdrobnić i mieszać z innymi odpadami Wykonawcy w sposób uniemożliwiający ich odzyskanie.
  - d) Ponowne mielenie lub mieszanie zalicza się do wydajności Wykonawcy.
  - e) Pozostałości po zniszczeniu (rozdrobnieniu) wykonawca zobowiązany jest odkupić od Zamawiającego w cenie 10,00 zł brutto za 1 tonę. Waga pozostałości zostanie przyjęta w stosunku 1:1 do wagi dostarczonych towarów. W przypadku towarów o statusie nieunijnym cena zawierać będzie przywozowe należności celne i podatkowe.
  - f) W terminie 7 dni od dnia zniszczenia wykonawca zobowiązany jest wpłacić na określone w umowie konto Zamawiającego kwotę za pozostałości po zniszczeniu. O dokonanej wpłacie Wykonawca natychmiast informuje Zamawiającego drogą mailową - na adres określony w umowie.
  - g) Ze względu na ciężące przywozowe należności celne i podatkowe, do czasu uiszczenia należności Wykonawca w żaden sposób nie może dysponować pozostałościami po zniszczeniu – w szczególności nie może ich odsprzedać, odstąpić ani wykorzystać w żaden inny sposób.

- h) W terminie 10 dni od wpływu wpłaty, o której mowa w lit. f, Zamawiający wystawia dokument sprzedaży, który w przypadku niszczenia towarów o statusie celnym nieunijnym stanowi jednocześnie potwierdzenie objęcia procedurą dopuszczenia do obrotu i niezwłocznie przesyła go do Wykonawcy.
- 14) Realizacja w zakresie procesu niszczenia towarów różnych nie może zostać powierzona podwykonawcom.
- 15) Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo wyłącznie w zakresie załadunku, transportu oraz rozładunku towarów różnych, przeznaczonych do zniszczenia.