

## PROJEKT

## UMOWA NR ...../2020

zawarta w dniu ..... 2020 r. w Lublinie pomiędzy:

**Izbą Administracji Skarbowej w Lublinie**, ul. Tadeusza Szeligowskiego 24, 20-883 Lublin  
NIP: 712-10-67-254, reprezentowaną przez:

**dr Artura Krukowskiego - Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Lublinie**

zwaną w treści umowy Zamawiającym,

a

.....  
.....  
.....

reprezentowanym przez:

.....

zwanym w treści umowy Wykonawcą.

## § 1

## Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż wraz z dostawą na koszt Wykonawcy środków ochrony indywidualnej w ilościach wskazanych w poniższych tabelach.
2. Dostawy realizowane będą do poszczególnych lokalizacji w ilościach wskazanych w poniższych tabelach.

Dostawa do siedziby Izby Administracji Skarbowej w Lublinie, ul. Tadeusza Szeligowskiego 24, 20-883 Lublin obejmuje:

Lp.	Składnik	Jednostka miary	Ilość całkowita	Rozmiar	Ilość
1	maseczka jednorazowa trójwarstwowa	sztuka	135 600	b/r	135 600
2	półmaska ochronna FFP2	sztuka	10 800	b/r	10 800
3	rękawiczki jednorazowe nitylowe	opakowanie (po 100 sztuk)	6 120	S	1 520
				M	1 520
				L	1 520
				XL	1 560
4	kombinezon ochronny	sztuka	120	XL	120

5	przyłbice	sztuka	600	b/r	600
6	płyn do dezynfekcji powierzchni	litr	91	–	91
7	płyn do dezynfekcji rąk	litr	600	–	600

Dostawa do siedziby Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białej Podlaskiej, ul. Celników Polskich 21, 21-500 Biała Podlaska obejmuje:

Lp.	Składnik	Jednostka miary	Ilość całkowita	Rozmiar	Ilość
1	maseczka jednorazowa trójwarstwowa	sztuka	203 400	b/r	203 400
2	półmaska ochronna FFP2	sztuka	16 200	b/r	16 200
3	rękawiczki jednorazowe nitylowe	opakowanie (po 100 sztuk)	9 180	S	2 280
				M	2 280
				L	2 280
				XL	2 340
4	kombinezon ochronny	sztuka	180	XL	180
5	przyłbice	sztuka	900	b/r	900
6	płyn do dezynfekcji powierzchni	litr	60	–	60
7	płyn do dezynfekcji rąk	litr	900	–	900

- Wykaz minimalnych parametrów jakie powinny spełniać dostarczone środki ochrony indywidualnej określone zostały w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
- Wykonawca w pełni odpowiada za jakość i terminowość realizacji przedmiotu umowy.

## § 2

### Oświadczenia i zobowiązania

- Wykonawca oświadcza, że zaoferowane przez niego środki ochrony indywidualnej są nowe oraz w pierwszym gatunku.
- Wykonawca oświadcza, że zaoferowane przez niego środki ochrony indywidualnej są zgodne z opisem minimalnych parametrów jakie powinny spełniać środki ochrony indywidualnej określonym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

## § 3

### Termin i sposób realizacji umowy

- Dostawy realizowane będą w dni robocze w godzinach od 8:00 do 14:00.
- Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w terminie 30 dni od daty jej zawarcia, jednak nie dłużej niż do 18.12.2020 r.
- Za wykonanie przedmiotu zamówienia w wyznaczonym terminie, Zamawiający będzie uważał spełnienie wszystkich niżej wymienionych przesłanek:

- 1) dostawę przedmiotu umowy – wszystkich składników wymienionych w tabelach § 1 ust. 2,
  - 2) dostarczenie wymaganych dla środków ochrony indywidualnej deklaracji zgodności oraz instrukcji użytkowania w języku polskim, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylecia dyrektywy Rady 89/686/EWG (Dz.U. UE L 81 z 31.3.2016),
  - 3) podpisanie bez uwag protokołów odbiorczych stanowiących załącznik nr 3 i 4 do niniejszej umowy.
4. W ciągu 5 dni roboczych od dnia dostawy przedmiotu umowy nastąpi jego protokolarny odbiór ilościowy i jakościowy. Odbiór będzie polegał na sprawdzeniu ilościowym dostarczonego towaru, kompletności wymaganych dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 2 oraz poddaniu oględzinom zewnętrznym w celu stwierdzenia braku uszkodzeń mechanicznych. Wzór protokołu odbioru ilościowego zawiera załącznik nr 3 do niniejszej umowy, a protokołu jakościowego załącznik nr 4 do niniejszej umowy.
5. Towar, który nie przejdzie odbioru jakościowego z wynikiem pozytywnym zostanie zastąpiony przez Wykonawcę nowym towarem, w terminie 5 dni roboczych nieprzekraczających ostatecznego terminu wykonania umowy. Dostarczony nowy towar zostanie poddany procedurze odbioru ilościowego i jakościowego w dniu dostawy.
6. W przypadku braków stwierdzonych protokołem odbioru ilościowego, Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia dostawy o brakujący towar w terminie 5 dni roboczych nieprzekraczających ostatecznego terminu wykonania umowy. Dostarczony brakujący towar zostanie poddany procedurze odbioru ilościowego i jakościowego w dniu dostawy.
7. Ze strony Zamawiającego, osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy, w tym do podpisania protokołów odbioru są:
- w zakresie odbioru jakościowego:
    - 1) tel.
    - 2) tel.
  - w zakresie odbioru ilościowego:
    - 1) tel.
    - 2) tel.
8. Ze strony Wykonawcy, osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy, w tym do podpisania protokołów odbioru są: tel.
9. Na potrzeby niniejszej umowy, jako dni robocze, przyjmuje się dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

#### **§ 4**

##### **Warunki płatności**

1. Całkowita wartość przedmiotu zamówienia wynosi ..... zł brutto (słownie:..... brutto) zgodnie z ofertą z dnia .....

2. Wartość podana w ust. 1 zawiera wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją niniejszej umowy.
3. Należność za wykonanie przedmiotu umowy zostanie uregulowana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
4. Podstawą wystawienia faktury VAT są podpisane bez zastrzeżeń protokoły odbioru ilościowego i jakościowego.
5. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
6. Wykonawca nie będzie naliczał odsetek za opóźnienie, jeśli niedotrzymanie terminu płatności określonego w ust. 3, wynikać będzie z opóźnienia w doręczeniu faktury przez operatora pocztowego.
7. W przypadku opóźnienia zapłaty, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w wysokości określonej w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 935 z późn. zm.).
8. Wierzytelności wynikające z umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności.

## **§ 5**

### **Gwarancja**

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 12 miesięcy.
2. Gwarancja, o której mowa w ust. 1 rozpoczyna bieg od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołów odbioru jakościowego i ilościowego.
3. Wszystkie koszty napraw gwarancyjnych, w tym koszty transportu ponosi Wykonawca.
4. Reklamacja złożona przez Zamawiającego winna być rozpatrzona przez Wykonawcę w terminie 5 dni roboczych od daty jej otrzymania.

## **§ 6**

### **Kary umowne**

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:
  - 1) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 300 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia upływu terminu realizacji dostawy, o którym mowa w § 3 ust. 2,
  - 2) niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 5 ust. 4, wynikającego z obowiązków gwarancyjnych, w wysokości 200 zł reklamacji za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
  - 3) w przypadku odstąpienia od zamówienia przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu zamówienia, określonego w § 4 ust. 1,
  - 4) w przypadku odstąpienia od zamówienia przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu zamówienia, określonego w § 4 ust. 1.

3. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych, o których mowa w ust. 2 w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnej informacji o ich wysokości.
4. Naliczone kary umowne stają się wymagalne, jeżeli Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji, o której mowa w ust. 3, nie dokonał ich zapłaty.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
6. W przypadku nieterminowej zapłaty za wykonany przedmiot umowy Wykonawca ma prawo do dochodzenia odsetek ustawowych.
7. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia niniejszej umowy lub odstąpienia od niej.

## **§ 7**

### **Zmiany umowy, odstąpienie od umowy**

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, w przypadku wystąpienia niżej wymienionych okoliczności:
  - 1) zmiany terminu końcowego realizacji przedmiotu zamówienia, jeżeli nastąpią jakiegokolwiek opóźnienia spowodowane okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego (np. niemożność udostępnienia w odpowiednim czasie pomieszczeń, w których ma nastąpić instalacja przedmiotu zamówienia),
  - 2) zmiany miejsca dostawy,
  - 3) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego, w szczególności gdy obniży to koszty dostawy albo spowoduje skrócenie terminu realizacji dostaw.
3. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
4. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
  - 1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
  - 2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
5. Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu zamówienia osobie trzeciej, a w przypadku zaistnienia takiej sytuacji Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy oraz odszkodowania na zasadach określonych w art. 471 K.C.
6. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 5 przysługuje Zamawiającemu w ciągu 7 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności uzasadniających odstąpienie od umowy.

7. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz powinno zawierać uzasadnienie.

## **§ 8**

### **Postanowienia końcowe**

1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Po jednym dla każdej ze stron.
4. Załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część.

**WYKONAWCA:**

**ZAMAWIAJĄCY:**

#### Załączniki do umowy:

- załącznik nr 1 - Wykaz minimalnych parametrów jakie powinny spełniać środki ochrony indywidualnej,
- załącznik nr 2 - Wykaz asortymentowy oraz ilościowy,
- załącznik nr 3 - Protokół odbioru ilościowego,
- załącznik nr 4 - Protokół odbioru jakościowego.

**WYKAZ MINIMALNYCH PARAMETRÓW JAKIE POWINNY SPEŁNIAĆ ŚRODKI  
OCHRONY INDYWIDUALNEJ:**

**1. MASECZKA JEDNORAZOWA CHIRURGICZNA:**

- a) zgodność z normą PN-EN 14683:2006 - Maski chirurgiczne - Wymagania i metody badania (lub odpowiednio EN 14683:2005),
- b) deklaracja zgodności na zgodność z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz. U. 2016 poz. 211) albo deklaracja zgodności z wymaganiami dyrektywy 93/42/EWG lub deklaracja zgodności z wymaganiami rozporządzenia (UE) 2017/745,
- c) oznakowanie znakiem CE na opakowaniu zbiorczym.

Podstawowe elementy maseczki jednorazowej:

- skuteczność filtracji bakteryjnej (BFE) jak dla masek typu II lub IIR,
- oddychalność (ciśnienie różnicowe – Pa) jak dla masek typu II lub IIR,
- wykonana z trójwarstwowej włókniny,
- gumka umożliwiająca założenie maseczki za uszy,
- w części środkowej zakładki (harmonijka) umożliwiający dopasowanie maseczki do kształtu twarzy – zakrycie nosa, ust i brody,
- w jednej krawędzi wzmocnienie umożliwiający dopasowanie maseczki do nosa zapewniający szczelność przylegania,
- rozmiar wyrobu „na płasko” co najmniej 17,5 cm x 9 cm,
- termin przydatności do użycia nie krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy.

Spełnianie powyższych norm i wymagań powinno zostać potwierdzone poprzez przedstawienie deklaracji zgodności w j. polskim.

**2. PÓLmaska OCHRONNA:**

- a) zgodność z normą PN-EN 149+A1:2010 - Sprzęt ochrony układu oddechowego - Półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami-Wymagania, badanie, znakowanie (lub odpowiednio EN 149:2001+A1:2009),
- b) deklaracja zgodności na zgodność z wymaganiami rozporządzenia UE 2016/425,
- c) oznakowanie znakiem CE.

Podstawowe elementy półmaski filtrującej:

- wyposażona w filtr typu P2 lub P3,
- zacisk nosowy lub odpowiednio wyprofilowana część nosowa czaszy półmaski,
- zawór wydechowy (opcjonalnie),
- dwie taśmy nagłowia wykonane z gumy pasmanteryjnej, lateksowej lub innego materiału tekstylnego,

- zapinki taśm nagłowia (opcjonalnie).

Spełnianie powyższych norm i wymagań powinno zostać potwierdzone poprzez przedstawienie deklaracji zgodności w j. polskim.

Półmaska filtrująca powinna być oznakowana zgodnie z wymaganiami normy stanowiącej podstawę wykazania jej właściwości ochronnych (numer normy, nazwa półmaski, klasa ochrony, dane producenta).

### **3. RĘKAWICE JEDNORAZOWE NITRYLOWE BEZPUDROWE:**

- a) zgodność z normą PN-EN 374, PN-EN 455 Rękawice medyczne do jednorazowego użytku (deklaracja zgodności w j. polskim),
- b) oznaczenie CE,
- c) min. 3 letni termin przydatności liczony od dnia dostawy.

### **4. KOMBINEZON OCHRONNY:**

1) Zgodny z wymaganiami zasadniczymi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 dot. środków ochrony indywidualnej, w tym normy EN 14126:2003 dotyczącej odzieży, zapewniający ochronę przed czynnikami infekcyjnymi, według co najmniej wyszczególnionych warunków:

- a) zgodność z normami PN-EN 14126:2005 - Odzież ochronna – Wymagania i metody badań dla odzieży chroniącej przed czynnikami infekcyjnymi (lub odpowiednio EN 14126:2003 EN 14126:2003/AC:2004),
- b) deklaracja zgodności na zgodność z wymaganiami rozporządzenia UE 2016/425,
- c) oznakowanie CE,
- d) odporność na przenikanie skażonej cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego - klasa 4 lub wyższa,
- e) minimalna wytrzymałość na rozdieranie i na przekłucie wg EN 14325:2018 (klasa 1),
- f) co najmniej typ 4 wg klasyfikacji zgodnie z EN 14605: 2005+A1:2009 lub typ 6 wg EN 13034:2005+A1:2009,
- g) rękawy wykończone elastyczną taśmą zabezpieczającą,
- h) zamek błyskawiczny kryty listwą.

2) Dopuszcza się, aby odzież ochronna spełniała wymagania jednego z następujących dokumentów:

ISO 22609:2004 (norma międzynarodowa), JIS T 8122:2015 (Japonia), ANSI/AAMI PB70:2012 (USA), ASTM F2407 - 06(2013)e1 (USA), NFPA 1999 (2018) (USA), GB 19082-2009 (Chiny).

Spełnianie powyższych norm i wymagań powinno zostać potwierdzone poprzez przedstawienie deklaracji zgodności w j. polskim.

### **5. PRZYŁBICA OCHRONNA:**

- 1) Wyrób o cechach ochronnych zapewniający ochronę oczu i twarzy przed czynnikami zewnętrznymi powinien spełniać wymagania zasadnicze Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/425 dot. środków ochrony indywidualnej, w tym co najmniej jednej z wymienionych norm: EN 166: 2001 (UE) lub ANSI/ISEA Z87.1: 2015 (USA) lub CSA Z94.3-2015 (Kanada) lub AS/NZS 13371.1: 2010 (Australia) lub GB/T14866: 2006 (Chiny) lub JSA-JIS T 8147: 2016 (Japonia) w zakresie:



- a) wymiarów minimalnego pokrycia chronionego obszaru oczu i twarzy (wysokość osłony nie mniejsza niż 150 mm),
- b) wyposażona w elementy umożliwiające dopasowanie do obwodu głowy użytkownika,
- c) współczynnika przepuszczania światła – nie mniej niż 74,4 %,
- d) powinna osłaniać obszar oczny oraz twarz użytkownika, w tym usta, nos oraz czoło,
- e) wykonana z materiałów niepalnych.

Spełnianie powyższych norm i wymagań powinno zostać potwierdzone poprzez przedstawienie deklaracji zgodności w j. polskim.

## **6. PŁYN DO DEZYNFEKCJI:**

- 1) W zależności od tego do jakiej grupy produktów środek do dezynfekcji został zaklasyfikowany (decyduje o tym przeznaczenie środka dezynfekującego) środki dezynfekcyjne jako wyroby medyczne powinny spełniać normy:
  - PN-EN 13624:2006 - Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne – Ilościowa zawiesinowa metoda określania grzybobójczego działania chemicznych środków przeznaczonych do dezynfekcji narzędzi stosowanych w obszarze medycznym -- Metoda badania i wymagania (faza 2, etap 1) (lub odpowiednio EN 13624:2003),
  - PN-EN 13727:2012 - Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne -- Ilościowa zawiesinowa metoda określania bakterio-bójczego działania w obszarze medycznym -- Metoda badania i wymagania (faza 2, etap 1) ( lub odpowiednio EN 13727:2012),
  - PN-EN 14348:2006 - Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne — Ilościowa zawiesinowa metoda określania prątkobójczego działania chemicznych środków dezynfekcyjnych stosowanych w obszarze medycznym, w tym środków do dezynfekcji narzędzi -- Metoda badania i wymagania (faza 2, etap 1) (lub odpowiednio EN 14348:2005),
  - PN-EN 14561:2008 - Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne — Ilościowa nośnikowa metoda określania działania bakterio-bójczego środków przeznaczonych do narzędzi stosowanych w obszarze medycznym – Metoda badania i wymagania (faza 2, etap 2) (lub odpowiednio EN 14561:2006),
  - PN-EN 14562:2008 - Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne -- Ilościowa nośnikowa metoda określania działania grzybobójczego lub bójczego wobec grzybów drożdżopodobnych środków przeznaczonych do narzędzi stosowanych w obszarze medycznym -- Metoda badania i wymagania (faza 2, etap 2) (lub odpowiednio EN 14562:2006),
  - PN-EN 14563:2012 - Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne -- Ilościowa nośnikowa metoda określania działania prątkobójczego lub bójczego na prątki gruźlicy chemicznych środków dezynfekcyjnych stosowanych do narzędzi w obszarze medycznym -- Metoda badania i wymagania (faza 2, etap 2) ( lub odpowiednio EN 14563:2008),
- 2) deklaracja zgodności na zgodność z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz. U. poz. 211) albo deklaracja zgodności z

wymaganiami dyrektywy 93/42/EWG, albo deklaracja zgodności z wymaganiami rozporządzenia (UE) 2017/745,

3) oznakowanie znakiem CE,

4) karta charakterystyki produktu.

Środki dezynfekcyjne jako produkty biobójcze powinny spełniać wymagania zawarte w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych oraz wymagań rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych (Dz. Urz. UE L 167 z 27.06.2012, str. 1). Powinny posiadać odpowiednie pozwolenie na obrót oraz posiadać wpis do Wykazu Produktów Biobójczych.

**Załącznik nr 2 do umowy  
nr .... z dnia ..... 2020 r.**

**WYKAZ ASORTYMENTOWY ORAZ ILOŚCIOWY**

<b>Lp.</b>	<b>Składnik</b>	<b>Jednostka miary</b>	<b>Ilość całkowita</b>	<b>Rozmiar</b>	<b>Ilość</b>	<b>Uwagi</b>
<b>1</b>	maseczka jednorazowa trójwarstwowa	sztuka	339 000	b/r	339 000	
<b>2</b>	półmaska ochronna FFP2	sztuka	27 000	b/r	27 000	
<b>3</b>	rękawiczki jednorazowe nitrylowe	opakowanie (po 100 sztuk)	15 300	S	3 800	
				M	3 800	
				L	3 800	
				XL	3 900	
<b>4</b>	kombinezon ochronny	sztuka	300	XL	300	
<b>5</b>	przyłbice	sztuka	1500	b/r	1500	
<b>6</b>	płyn do dezynfekcji powierzchni	litr	151	-	151	
<b>7</b>	płyn do dezynfekcji rąk	litr	1500	-	1500	

**PROTOKÓŁ ODBIORU ILOŚCIOWEGO**

.....  
Miejsce i data dokonania odbioru.

1. Dostarczony w ramach umowy nr .....z dnia ..... przedmiot umowy jest zgodny z jej treścią, przeszedł odbiór ilościowy bez zastrzeżeń:

- TAK\*
- NIE \* – zastrzeżenia

.....  
.....

2. Przedmiot umowy w zakresie objętym odbiorem ilościowym został wykonany w terminie / nie został wykonany w terminie\*.

**ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO:**

**PODPISY**

1) ..... .....

2) ..... .....

**ZE STRONY WYKONAWCY:**

**PODPISY**

1) ..... .....

2) ..... .....

\* *niewłaściwe skreślić*



ZE STRONY WYKONAWCY:

PODPISY

1) .....

.....

2) .....

.....

*\* niewłaściwe skreślić*