

ZAMAWIAJĄCY

**Izba Administracji Skarbowej w Lublinie
ul. T. Szeligowskiego 24
20-883 Lublin**

**SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**PRZEDMIOT
ZAKUPU**

Środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze

NUMER SPRAWY

0601-ILL-1.261.12.2021.4

Zatwierdził:

**Z-ca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej
w Lublinie**

Piotr Grajewski

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu (art. 25 ust. 2 Rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE).

Lublin, kwiecień 2021

I. Postanowienia ogólne

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia określa istotne warunki do udzielenia zamówienia na zakup środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego na potrzeby Izby Administracji Skarbowej w Lublinie, ul. T. Szeligowskiego 24, 20-883 Lublin, tel. (81) 452-23-00, fax (81) 452-23-06, zwaną dalej „Zamawiającym”.
2. Zamówienia publicznego udziela Izba Administracji Skarbowej w Lublinie, ul. T. Szeligowskiego 24, 20-883 Lublin, tel. (81) 452-23-00, fax (81) 452-23-06, zwana dalej „Zamawiającym”.
3. Użyty w dalszej części tekstu skrót „SIWZ” oznacza specyfikację istotnych warunków zamówienia.

II. Tryb udzielenia zamówienia

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.
2. Zamawiający zastrzega, że niniejsze zapytanie, jak też otrzymanie w wyniku niniejszego zapytania „Oferty cenowej” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Izbę Administracji Skarbowej w Lublinie i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert.
3. Niniejsze zapytanie jest prowadzone z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11.09.20219 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.).

III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego. Wykaz asortymentowy oraz ilościowy został podany w załączniku nr 2 do projektu umowy. Minimalne parametry środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego zostały określone w załączniku nr 1 do projektu umowy.

IV. Oferta

1. Oferty należy przysyłać drogą elektroniczną na adres: ILL1.IAS.LUBLIN@mf.gov.pl do dnia 22.04.2021 r. do godz. 12:00. Oferty należy składać na formularzu - załącznik nr 1 do SIWZ.
2. Kontakt w sprawie:
 - Katarzyna Żelazowska tel. 662 261 772.
 - adres e-mail: ILL1.IAS.LUBLIN@mf.gov.pl

V. Opis sposobu obliczenia ceny

Należy podać całkowitą cenę rozumianą jako całkowitą kwotę wydatku ponoszonego przez Zamawiającego uwzględniając koszty dostawy do wskazanych w części VII lokalizacji – załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

VI. Kryteria wyboru ofert

1. Ocenie, o której mowa w niniejszym dziale podlegać będą oferty Wykonawców, którzy złożyli oferty zgodne z treścią zapytania ofertowego. Oferty niezgodne z zakresem przedmiotowym niniejszego zapytania ofertowego nie będą przedmiotem ocen i wyboru oferty najkorzystniejszej.
2. O wyborze oferty decyduje najniższa cena.
3. Jeżeli dwie lub więcej ofert zawierać będzie taką samą cenę, Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia dodatkowych ofert w wyznaczonym terminie.

VII. Pozostałe informacje

1. Przed zawarciem umowy Zamawiający wystąpi do Wykonawcy z wnioskiem o przedstawienie dokumentacji potwierdzającej, że zaoferowany asortyment spełnienia minimalne parametry określone w załączniku nr 1 do umowy. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentacji w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
2. Nieprzesłanie w terminie dokumentów, o których mowa w ust. 1 skutkuje odstąpieniem przez Zamawiającego od zawarcia umowy.
3. Dostarczenie przedmiotu zamówienia określonego w części III nastąpi w terminie do 60 dni od daty podpisania umowy do:
 - siedziby Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białej Podlaskiej, ul. Celników Polskich 21, 21-500 Biała Podlaska,
 - siedziby Izby Administracji Skarbowej w Lublinie, ul. T. Szeligowskiego 24, 20-883 Lublin.
4. Zamawiający załącza do niniejszego zapytania ofertowego umowę wraz z załącznikami, która zostanie podpisana z Wykonawcą po wybraniu najkorzystniejszej oferty – załącznik nr 2 do SIWZ.

Załączniki do SIWZ:

- załącznik nr 1 - Formularz ofertowy,
- załącznik nr 2 - Projekt umowy.

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa (firma) Wykonawcy

.....
.....
.....

Adres Wykonawcy

.....
.....
.....

NIP:.....

KRS.....

Nr konta bankowego

.....

nr tel./fax.....

adres e-mail:.....

Izba Administracji Skarbowej w Lublinie
ul. Tadeusza Szeligowskiego 24
20-883 Lublin

W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego *dla Izby Administracji Skarbowej w Lublinie*, oferujemy środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze wymienione w załączniku nr 2 do projektu umowy, spełniające wymagane minimalne parametry określone w załączniku nr 1 do projektu umowy w łącznej kwocie:

Łączna kwota:

netto zł

wartość podatku od towarów i usług zł

z podatkiem od towarów i usług (brutto)zł.

Słownie (brutto):

.....

Na podaną powyżej łączną kwotę brutto składają się następujące ceny jednostkowe brutto:

| Lp. | Składnik | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (kolumna 4 x kolumna 5) |
|------------|---|------------------------|--------------|--------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | rękawice jednorazowe lateksowe (opakowanie po 100 sztuk) | opakowanie | 625 | | |
| 2 | rękawice jednorazowe nitrylowe (niejałowe, bezpudrowe) | opakowanie | 90 | | |
| 3 | rękawice bawełniane | para | 217 | | |
| 4 | rękawice ochronne | para | 22 706 | | |
| 5 | rękawice ochronne (laboratorium) | para | 3 | | |
| 6 | rękawice antyelektrostatyczne, olejoodporne | para | 176 | | |
| 7 | rękawice ochronne (odporne na czynniki chemiczne) | para | 362 | | |
| 8 | rękawice ocieplane | para | 37 | | |
| 9 | fartuch jednorazowy | sztuka | 111 | | |
| 10 | fartuch bawełniany (biały) | sztuka | 20 | | |
| 11 | fartuch roboczy | sztuka | 10 | | |
| 12 | ubranie robocze | sztuka | 4 | | |
| 13 | ubranie robocze zimowe | sztuka | 3 | | |
| 14 | kurtka ciepłochronna, przeciwdeszczowa z wypinanym bezrękawnikiem | sztuka | 9 | | |
| 15 | bluza polarowa | sztuka | 6 | | |
| 16 | czapka letnia z daszkiem | sztuka | 1 | | |
| 17 | czapka ocieplana | sztuka | 1 | | |
| 18 | odzież letnia antyelektrostatyczna | sztuka | 2 | | |
| 19 | odzież ciepłochronna antyelektrostatyczna | sztuka | 3 | | |

| | | | | | |
|----|---|---------|-------|--|--|
| 20 | odzież antyelektrostatyczna jednorazowa (kombinezon) | sztuka | 240 | | |
| 21 | odzież ochronna odporna na czynniki chemiczne | sztuka | 60 | | |
| 22 | kamizelka ostrzegawcza antyelektrostatyczna | sztuka | 8 | | |
| 23 | kamizelka ostrzegawcza | sztuka | 44 | | |
| 24 | trzewiki z metalowymi podnoskami | para | 5 | | |
| 25 | buty typu trzewik całoroczne | para | 4 | | |
| 26 | buty ocieplane typu trzewik | para | 1 | | |
| 27 | buty ocieplane typu trzewik antyelektrostatyczne | para | 3 | | |
| 28 | buty letnie typu półbut antyelektrostatyczne | para | 3 | | |
| 29 | buty odporne na olej, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne | para | 1 | | |
| 30 | buty robocze gumowe | para | 2 | | |
| 31 | buty gumowo-filcowe | para | 1 | | |
| 32 | wkładki przeciwhałasowe | para | 60 | | |
| 33 | gogle ochronne | sztuka | 113 | | |
| 34 | półmaska ochronna | sztuka | 1 134 | | |
| 35 | filtr ABEK 1 do półmaski ochronnej z wymienianymi filtrami 3M | komplet | 14 | | |
| 36 | filtr AXP3 do półmaski ochronnej z wymienianymi filtrami 3M | komplet | 7 | | |
| 37 | półmaska ochronna z wymienianymi filtrami 3 M | sztuka | 1 | | |
| 38 | jednorazowa maseczka higieniczna | stuka | 7 000 | | |

| | | | | | |
|-----------------------|---|--------|----|--|--|
| 39 | hełm ochronny z paskiem podbródkowym | sztuka | 12 | | |
| 40 | hełm ochronny z paskiem podbródkowym antyelektrostatyczny | sztuka | 6 | | |
| RAZEM (BRUTTO) | | | | | |

.....
Data, pieczęć, podpis

PROJEKT

UMOWA NR/2021

zawarta w dniu 2021 r. w Lublinie pomiędzy:

Izbą Administracji Skarbowej w Lublinie, ul. Tadeusza Szeligowskiego 24, 20-883 Lublin
NIP: 712-10-67-254, reprezentowaną przez:

.....

zwaną w treści umowy Zamawiającym,

a

.....

.....

.....

reprezentowanym przez:

.....

zwanym w treści umowy Wykonawcą.

§ 1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż wraz z dostawą na koszt Wykonawcy środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego w ilościach wskazanych w poniższych tabelach.
2. Dostawy realizowane będą do poszczególnych lokalizacji w ilościach wskazanych w poniższych tabelach.
3. Dostawa do siedziby Izby Administracji Skarbowej w Lublinie, ul. Tadeusza Szeligowskiego 24, 20-883 Lublin obejmuje:

| Lp. | Składnik | Jednostka miary | Ilość całkowita | Rozmiar | Ilość |
|-----|--|-----------------|-----------------|---------|-------|
| 1 | rękawice jednorazowe lateksowe (opakowanie po 100 sztuk) | opakowanie | 8 | L | 4 |
| | | | | XL | 4 |
| 2 | rękawice bawełniane | Para | 197 | S | 64 |
| | | | | M | 46 |
| | | | | L | 51 |
| | | | | XL | 36 |
| 3 | rękawice ochronne | Para | 300 | S | 24 |
| | | | | M | 10 |
| | | | | L | 188 |
| | | | | XL | 78 |
| 4 | rękawice ocieplane | Para | 6 | XL | 6 |

| | | | | | |
|----|---|--------|-----|----------------|-----|
| 5 | fartuch jednorazowy | Sztuka | 27 | M | 5 |
| | | | | XL | 2 |
| 6 | fartuch roboczy | Sztuka | 7 | 170/96 | 1 |
| | | | | 164/100 | 1 |
| | | | | 174/92 | 1 |
| | | | | 164/88 | 1 |
| | | | | 188/116 | 1 |
| | | | | 176/108 | 1 |
| | | | | 170/92 | 1 |
| 7 | ubranie robocze | Sztuka | 1 | 188/116 | 1 |
| 8 | kurtka ciepłochronna, przeciwdeszczowa z wypinanym bezrękawnikiem | Sztuka | 2 | 170/104 | 1 |
| | | | | 176/108 | 1 |
| 9 | bluza polarowa | Sztuka | 5 | 170/112 | 1 |
| | | | | 176/120 | 1 |
| | | | | 164/116 | 1 |
| | | | | 170/96 | 1 |
| | | | | 170/92 | 1 |
| 10 | czapka letnia z daszkiem | Sztuka | 1 | 52 | 1 |
| 11 | czapka ocieplana | Sztuka | 1 | 52 | 1 |
| 12 | trzewiki z metalowymi podnoskami | Para | 1 | 46 | 1 |
| 13 | buty robocze gumowe | Para | 1 | 46 | 1 |
| 14 | buty gumowo-filcowe | Para | 1 | 46 | 1 |
| 15 | gogle ochronne | Sztuka | 10 | b/r | 10 |
| 16 | półmaska ochronna | Sztuka | 111 | b/r | 111 |

4. Dostawa do siedziby Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białej Podlaskiej, ul. Celników Polskich 21, 21-500 Biała Podlaska obejmuje:

| Lp. | Składnik | Jednostka miary | Ilość całkowita | Rozmiar | Ilość |
|------------|---|------------------------|------------------------|----------------|--------------|
| 1 | rękawice jednorazowe lateksowe (opakowanie po 100 sztuk) | opakowanie | 617 | S | 112 |
| | | | | M | 179 |
| | | | | L | 217 |
| | | | | XL | 109 |
| 2 | rękawice jednorazowe nitrylowe bezpudrowe (opakowanie po 100 sztuk) | opakowanie | 90 | S | 20 |
| | | | | M | 60 |
| | | | | L | 10 |

| | | | | | |
|----------------|---|--------|--------|----------------|-------|
| 3 | rękawice bawełniane | para | 20 | M | 10 |
| | | | | L | 10 |
| 4 | rękawice ochronne | para | 22 406 | S | 4 608 |
| | | | | M | 6 246 |
| | | | | L | 7 761 |
| | | | | XL | 3 791 |
| 5 | rękawice ochronne (laboratorium) | para | 3 | L | 3 |
| 6 | rękawice antyelektrostatyczne, olejoodporne | para | 176 | S | 12 |
| | | | | M | 23 |
| | | | | L | 75 |
| | | | | XL | 66 |
| 7 | rękawice ochronne (odporne na czynniki chemiczne) | para | 362 | L | 362 |
| 8 | rękawice ocieplane | para | 31 | L | 31 |
| 9 | fartuch jednorazowy | sztuka | 84 | M | 20 |
| | | | | XL | 64 |
| 10 | fartuch bawełniany (biały) | sztuka | 20 | 164/92 | 1 |
| | | | | 164/96 | 3 |
| | | | | 164/88 | 2 |
| | | | | 164/100 | 2 |
| | | | | 164/104 | 1 |
| | | | | 164/108 | 1 |
| | | | | 176/108 | 2 |
| | | | | 170/100 | 2 |
| | | | | 170/92 | 2 |
| | | | | 170/104 | 2 |
| 182/120 | 2 | | | | |
| 11 | fartuch roboczy | sztuka | 3 | 188/126 | 1 |
| | | | | 178/108 | 1 |
| | | | | 188/112 | 1 |
| 12 | ubranie robocze | sztuka | 3 | 178/108 | 1 |
| | | | | 176/110 | 1 |
| | | | | 188/112 | 1 |
| 13 | ubranie robocze zimowe | sztuka | 3 | 175/100 | 1 |
| | | | | 176/97 | 1 |
| | | | | 188/110 | 1 |
| 14 | kurtka ciepłochronna, przeciwdeszczowa z wypinanym bezrękawnikiem | sztuka | 7 | 164/92 | 1 |
| | | | | 170/104 | 1 |
| | | | | 176/104 | 1 |
| | | | | 182/104 | 2 |

| | | | | | |
|----|---|--------|-----|----------------|-----|
| | | | | 176/108 | 1 |
| | | | | 188/126 | 1 |
| 15 | bluza polarowa | sztuka | 1 | 176/116 | 1 |
| 16 | odzież letnia antyelektrostatyczna | sztuka | 2 | 176/108 | 1 |
| | | | | 182/112 | 1 |
| 17 | odzież ciepłochronna antyelektrostatyczna | sztuka | 3 | 176/108 | 1 |
| | | | | 182/112 | 1 |
| | | | | 188/108 | 1 |
| 18 | odzież antyelektrostatyczna jednorazowa (kombinezon) | sztuka | 240 | M | 40 |
| | | | | L | 130 |
| | | | | XL | 70 |
| 19 | odzież ochronna odporna na czynniki chemiczne | sztuka | 60 | M | 20 |
| | | | | L | 20 |
| | | | | XL | 20 |
| 20 | kamizelka ostrzegawcza antyelektrostatyczna | sztuka | 8 | L | 8 |
| 21 | kamizelka ostrzegawcza | sztuka | 44 | S | 10 |
| | | | | M | 10 |
| | | | | L | 10 |
| | | | | XL | 14 |
| 22 | trzewiki z metalowymi podnoskami | para | 4 | 40 | 1 |
| | | | | 44 | 2 |
| | | | | 45 | 1 |
| 23 | buty typu trzewik całoroczne | para | 4 | 37 | 1 |
| | | | | 39 | 1 |
| | | | | 43 | 3 |
| 24 | buty ocieplane typu trzewik | para | 1 | 42 | 1 |
| 25 | buty ocieplane typu trzewik antyelektrostatyczne | para | 3 | 41 | 1 |
| | | | | 43 | 1 |
| | | | | 44 | 1 |
| 26 | buty letnie typu półbut antyelektrostatyczne | para | 3 | 39 | 1 |
| | | | | 43 | 1 |
| | | | | 44 | 1 |
| 27 | buty odporne na olej, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne | para | 1 | 39 | 1 |
| 28 | buty robocze gumowe | para | 1 | 41 | 1 |
| 29 | wkładki | para | 60 | b/r | 60 |

| | | | | | |
|----|---|---------|-------|--------------|-------|
| | przeciwhałasowe | | | | |
| 30 | gogle ochronne | sztuka | 103 | b/r | 103 |
| 31 | półmaska ochronna | sztuka | 1 023 | b/r | 1 023 |
| 32 | filtr ABEK1 do półmaski ochronnej 3M | komplet | 14 | b/r | 14 |
| 33 | filtr AXP3 do półmaski ochronnej 3M | komplet | 7 | b/r | 7 |
| 34 | półmaska ochronna z wymiennymi filtrami 3M | sztuka | 1 | b/r | 1 |
| 35 | jednorazowa maseczka higieniczna | sztuka | 7 000 | b/r | 7 000 |
| 36 | hełm ochronny z paskiem podbródkowym | sztuka | 12 | 52-60 | 12 |
| 37 | hełm ochronny z paskiem podbródkowym antyelektrostatyczny | sztuka | 6 | 52-60 | 6 |

5. Wykaz minimalnych parametrów, jakie powinny spełniać dostarczone środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze, określony został w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
6. Wykonawca w pełni odpowiada za jakość i terminowość realizacji przedmiotu umowy.

§ 2

Oświadczenia i zobowiązania

1. Wykonawca oświadcza, że zaoferowane przez niego środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze są nowe oraz w pierwszym gatunku.
2. Wykonawca oświadcza, że zaoferowane przez niego środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze są zgodne z opisem minimalnych parametrów, jakie powinny spełniać środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze, określonym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

§ 3

Termin i sposób realizacji umowy

1. Dostawy realizowane będą w dni robocze w godzinach od 8:00 do 14:00.
2. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie 60 dni od daty jej zawarcia.
3. Za wykonanie przedmiotu umowy w wyznaczonym terminie, Zamawiający będzie uważał spełnienie wszystkich niżej wymienionych przesłanek:
 - 1) dostawę przedmiotu umowy – wszystkich składników wymienionych w tabelach § 1 ust. 3 i 4,
 - 2) dostarczenie wymaganych dla środków ochrony indywidualnej deklaracji zgodności oraz instrukcji użytkowania w języku polskim, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG (Dz.U. UE L 81 z 31.3.2016),

- 3) podpisanie bez uwag protokołów odbiorczych stanowiących załącznik nr 3 i 4 do niniejszej umowy.
4. W ciągu 5 dni roboczych od dnia dostawy przedmiotu umowy nastąpi jego protokolarny odbiór ilościowy i jakościowy. Odbiór będzie polegał na sprawdzeniu ilościowym dostarczonego towaru, kompletności wymaganych dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 2 oraz poddaniu oględzinom zewnętrznym w celu stwierdzenia braku uszkodzeń mechanicznych. Wzór protokołu odbioru ilościowego zawiera załącznik nr 3 do niniejszej umowy, a protokołu jakościowego załącznik nr 4 do niniejszej umowy.
5. Towar, który nie przejdzie odbioru jakościowego z wynikiem pozytywnym, zostanie zastąpiony przez Wykonawcę nowym towarem, w terminie 5 dni roboczych nieprzedłużających ostatecznego terminu wykonania umowy. Dostarczony nowy towar zostanie poddany procedurze odbioru ilościowego i jakościowego w dniu dostawy.
6. W przypadku braków stwierdzonych protokołem odbioru ilościowego, Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia dostawy o brakujący towar w terminie 5 dni roboczych nieprzedłużających ostatecznego terminu wykonania umowy. Dostarczony brakujący towar zostanie poddany procedurze odbioru ilościowego i jakościowego w dniu dostawy.
7. Ze strony Zamawiającego, osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy, w tym do podpisania protokołów odbioru są:
 - w zakresie odbioru jakościowego:
 - 1) tel.
 - 2) tel.
 - w zakresie odbioru ilościowego:
 - 1) tel.
 - 2) tel.
8. Ze strony Wykonawcy, osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy, w tym do podpisania protokołów odbioru są: tel.
9. Na potrzeby niniejszej umowy, jako dni robocze, przyjmuje się dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
10. Ustalony termin zakończenia umowy może ulec przesunięciu wyłącznie w następujących przypadkach:
 - 1) z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, na które Zamawiający nie ma wpływu, a które to przyczyny mają bezpośredni wpływ na terminowość realizacji przedmiotu umowy,
 - 2) opóźnienia lub uniemożliwienia wykonania umowy z powodu siły wyższej, rozumianej jako nagłe i gwałtowne zdarzenie, którego wystąpienia nie można było przewidzieć, ani też mu zapobiec; wydarzenia takie mogą obejmować w szczególności: wojny, pożary, powodzie, epidemie (w szczególności zachorowanie pracowników Wykonawcy lub podwykonawcy bezpośrednio zaangażowanych w realizację przedmiotu umowy na COVID-19 lub obowiązek pozostawania ich w

kwarantannie), embarga przewozowe, strajki, oficjalne decyzje organów władzy państwowej.

11. Wykonawca może wystąpić z żądaniem przedłużenia ustalonego terminu realizacji przedmiotu umowy, w formie pisemnej, niezwłocznie po podjęciu informacji o okolicznościach, o których mowa w ust. 2 pkt 2, jednak nie później niż w terminie 7 dni od zaistnienia powyższych okoliczności.
12. W przypadku uznania przez Zamawiającego zasadności żądania, o którym mowa w ust. 11, ustalenie czasu, o który zostanie przesunięty termin realizacji przedmiotu umowy nastąpi w formie pisemnej, po ustaniu przyczyny przesunięcia terminu pierwotnego wskazanego w umowie. Powyższa zmiana będzie przedmiotem stosownego aneksu do umowy.

§ 4

Warunki płatności

1. Całkowita wartość przedmiotu umowy wynosi zł brutto (słownie:..... brutto) zgodnie z ofertą z dnia
2. Wartość podana w ust. 1 zawiera wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją niniejszej umowy w szczególności koszty dostawy.
3. Należność za wykonanie przedmiotu umowy zostanie uregulowana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT oraz pozytywnie zatwierdzonych protokołów odbioru.
4. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
5. Wykonawca nie będzie naliczał odsetek za opóźnienie, jeśli niedotrzymanie terminu płatności określonego w ust. 3, wynikać będzie z opóźnienia w doręczeniu faktury przez operatora pocztowego.
6. W przypadku opóźnienia zapłaty, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w wysokości określonej w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 935 z późn. zm.).
7. Wierzytelności wynikające z umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności.

§ 5

Gwarancja

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 12 miesięcy z tytułu wystąpienia wad fizycznych lub prawnych przedmiotu dostawy.
2. Gwarancja, o której mowa w ust. 1 rozpoczyna bieg od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołów odbioru jakościowego i ilościowego.
3. Wszystkie koszty napraw gwarancyjnych, w tym koszty transportu ponosi Wykonawca.
4. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad przedmiotu umowy, których nie można było stwierdzić w chwili odbioru dostawy, Zamawiający niezwłocznie po ich wykryciu

powiadomi o tym fakcie Wykonawcę w formie pisemnej, przez którą należy także rozumieć wysłanie e-maila na adres:

5. Realizacja reklamacji wadliwego przedmiotu umowy następować będzie przez wymianę wadliwych egzemplarzy w terminie 5 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4.
6. Wymiana egzemplarzy reklamowanego towaru na towar pozbawiony wad będzie dokonywana do odpowiednich jednostek Zamawiającego, do których dostarczono ww. przedmiot umowy.
7. W uzasadnionych przypadkach termin, o którym mowa w ust. 5, może zostać przedłużony w porozumieniu i za zgodą Zamawiającego.
8. Okres gwarancji dla egzemplarzy wymienionych na nowe rozpoczyna się w dniu ich odbioru potwierdzonym protokołem zdawczo-odbiorczym.
9. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji, Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi.
10. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.
11. W razie nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający może usunąć je na koszt Wykonawcy, z zachowaniem swoich praw wynikających z gwarancji lub rękojmi. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o skorzystaniu z powyższego uprawnienia.

§ 6

Kary umowne

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
 - 1) w razie wystąpienia zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary w wysokości 200 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia upływu terminu realizacji dostawy, o którym mowa w § 3 ust. 2 lub §3 ust 12,
 - 2) za niedotrzymanie terminu, o którym mowa w § 5 ust. 5, wynikającego z obowiązków gwarancyjnych, w wysokości 5% wartości towaru będącego przedmiotem reklamacji za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
 - 3) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu zamówienia, określonego w § 4 ust. 1,
 - 4) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu zamówienia, określonego w § 4 ust. 1.
3. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych, o których mowa w ust. 2 w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnej informacji o ich wysokości.
4. Naliczone kary umowne stają się wymagalne, jeżeli Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji, o której mowa w ust. 3, nie dokonał ich zapłaty.

5. W przypadku braku zapłaty kary umownej przez Wykonawcę, Zamawiający uprawniony jest do jej potrącenia wprost z faktury, na co Wykonawca wyraża zgodę.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
7. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia niniejszej umowy lub odstąpienia od niej.
8. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, o którym mowa w §4 ust. 1.

§ 7

Okoliczności i warunki zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany, jakie Strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z umowy i nie dotyczą treści oferty, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w przypadkach i na warunkach określonych poniżej.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, w przypadku wystąpienia niżej wymienionych okoliczności:
 - 1) zmian dotyczących aktualizacji danych Wykonawcy i Zamawiającego w szczególności poprzez: zmianę nazwy firmy, zmianę formy prawnej Wykonawcy, itp.;
 - 2) zmiany terminu końcowego realizacji przedmiotu zamówienia, w razie zaistnienia okoliczności opisanych w §3 ust. 10. W razie wystąpienia siły wyższej Strony umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonaniu swoich zobowiązań umownych; termin realizacji umowy może w takim przypadku ulec przedłużeniu o czas działania i usuwania skutków siły wyższej
 - 3) zmiany miejsca dostawy,
 - 4) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego, w szczególności gdy obniży to koszty dostawy albo spowoduje skrócenie terminu realizacji dostaw.
 - 5) zmiany warunków płatności;
 - 6) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów – w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego;
3. Zmiany umowy dokonywane na podstawie ust. 2 wymagają zgody obu Stron.
4. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
5. Zmiana:
 - 1) osób występujących w imieniu Zamawiającego,
 - 2) osób reprezentujących Wykonawcę,
 - 3) formularza protokołu zdawczo-odbiorczego,– nie wymaga sporządzenia pisemnego aneksu do niniejszej umowy. W przypadku konieczności dokonania zmiany w powyższym zakresie jako wystarczające przyjmuje się niezwłoczne pisemne powiadomienie o tym fakcie drugiej Strony.

6. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Zamawiającego o zmianie siedziby. Jeżeli nie dopełni tego obowiązku, korespondencję skierowaną przez Zamawiającego do Wykonawcy na adres wskazany we wstępie niniejszej umowy uważa się za skutecznie dostarczoną.

§ 8

Rozwiązanie (odstąpienie) od umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
 - 1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;
 - 2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
 - a) jeżeli Wykonawca nie rozpoczął realizacji zamówienia bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;
 - b) gdy Wykonawca nie wykonuje umowy zgodnie z jej treścią lub nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne;
 - c) jeżeli wydano nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, który będzie skutkował niemożliwością dalszej realizacji umowy. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;
 - d) jeżeli nastąpiła likwidacja firmy Wykonawcy. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz powinno zawierać uzasadnienie.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1), Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
4. Strony oświadczają, iż wykonanie prawa odstąpienia od umowy będzie miało skutek w części niewykonanej umowy.
5. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie, za porozumieniem Stron. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za faktycznie wykonane usługi.

§ 9

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Po jednym dla każdej ze stron.
4. Załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

Załączniki do umowy:

- załącznik nr 1 - Wykaz minimalnych parametrów, jakie powinny spełniać środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze,
- załącznik nr 2 - Wykaz asortymentowy oraz ilościowy,
- załącznik nr 3 - Protokół odbioru ilościowego,
- załącznik nr 4 - Protokół odbioru jakościowego.

WYKAZ MINIMALNYCH PARAMETRÓW JAKIE POWINNY SPEŁNIAĆ ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ, ODZIEŻ I OBUWIE ROBOCZE

1. RĘKAWICE JEDNORAZOWE:

- 1) LATEKSOWE BEZPUDROWE:
 - a) zgodność z normą PN-EN 374, PN-EN 455;
 - b) oznaczenie CE;
 - c) instrukcja użytkowania w j. polskim;
 - d) min. 3 letni termin przydatności liczony od dnia dostawy.
- 2) NITRYLOWE BEZPUDROWE:
 - a) zgodność z normą PN-EN 374, PN-EN 455;
 - b) oznaczenie CE;
 - c) instrukcja użytkowania w j. polskim;
 - d) min. 3 letni termin przydatności liczony od dnia dostawy.

2. RĘKAWICE BAWELNIANE:

- 1) tkanina - bawełna 100% (trwałe oznaczenie na rękawicy informujące o materiale z jakiego zostały wykonane);
- 2) gramatura co najmniej 450g/m²;
- 3) bezszwowe;
- 4) zakończone ściągaczem;
- 5) zgodne z normą PN-EN 420 (deklaracja zgodności w j. polskim + trwałe oznakowanie na rękawicy);
- 6) instrukcja użytkowania w języku polskim;
- 7) przeznaczone do prac, w których wymagana jest manualność;
- 8) oznaczenie CE.

3. RĘKAWICE OCHRONNE:

- 1) model DRAGON RNYLA lub równoważny;
- 2) powlekane latexem o chropowatej strukturze;
- 3) rękawice wykorzystywane do przeszukiwania skrytek konstrukcyjnych dlatego istotną cechą rękawic ma być chwytność, nie powodująca usztywnienia rękawicy;
- 4) zgodność z normami PN-EN 420, PN-EN 388 (odporność mechaniczna min. 3121) (deklaracja zgodności w j. polskim + trwałe oznakowanie na rękawicy);
- 5) ściąg min. 13;
- 6) oznaczenie CE;
- 7) instrukcja użytkowania w j. polskim.

4. RĘKAWICE OCHRONNE (LABORATORIUM):

- 1) model A810 firmy Portwest lub równoważny;
- 2) do pracy w kontakcie ze smarami, olejami, węglowodorami;
- 3) wykonane z kauczuku nitrylowego, flokowane bawełną, na części chwytnej chropowata struktura zwiększająca przyczepność;
- 4) mankiet sięgający do połowy przedramienia o długości ok. 320 mm, grubość 0.38 mm;
- 5) zgodne z normami PN EN 388 (odporność mechaniczna min. 2 0 0 1), PN EN 374 (ochrona przed czynnikami – symbole min. A K L) i PN EN 420 – deklaracja zgodności + trwałe oznakowanie na rękawicy;
- 6) oznaczenie CE;
- 7) instrukcja użytkowania w j. polskim.

5. RĘKAWICE ANTYELEKTROSTATYCZNE, OLEJODPORNE:

- 1) model Showa 660 ESD Oil Resistant lub równoważny;
- 2) powłoka z PCV na całej powierzchni;
- 3) chropowate wykończenie;
- 4) wkład: bezszwowy wkład bawełniany;
- 5) zgodność z normami PN-EN 420, PN-EN 388 (odporność mechaniczna min. 3121), PN-EN 374, PN-EN 1149 (deklaracja zgodności w j. polskim + trwałe oznakowanie na rękawicy);
- 6) oznaczenie CE;
- 7) instrukcja użytkowania w j. polskim.

6. RĘKAWICE OCHRONNE (ODPORNE NA CZYNNIKI CHEMICZNE):

- 1) model Portwest A 835 lub równoważny;
- 2) powłoka z PCV na całej powierzchni;
- 3) chropowate wykończenie;
- 4) wkład: bawełniany;
- 5) zgodność z normami PN-EN 420, PN-EN 388 (odporność mechaniczna min. 3121), PN-EN 374:2005 (deklaracja zgodności w j. polskim + trwałe oznakowanie na rękawicy);
- 6) oznaczenie CE;
- 7) instrukcja użytkowania w j. polskim.

7. RĘKAWICE OCIEPLANE:

- 1) model RBLACKWINTER lub równoważne;
- 2) rękawice ochronne ocieplane, powlekane;
- 3) wykonane z wysokiej jakości pętelkowej przędzy akrylowej;
- 4) powlekane gumą o porowatej strukturze;
- 5) trudnoscieralne i odporne na zużycie, rozdarcie i powstawanie pęknięć;
- 6) przeznaczone do prac w niskiej temperaturze zewnętrznej;
- 7) zgodne z normami PN-EN 388 (odporność mechaniczna min. 3221), PN-EN 511 (poziomy odporności: 1 2 0) i PN-EN 420 (deklaracja zgodności w j. polskim + trwałe oznakowanie na rękawicy);
- 8) oznaczenie CE;
- 9) instrukcja użytkowania w j. polskim.

8. FARTUCH JEDNORAZOWY:

- 1) fartuch wykonany z polipropylenu (włóknina);
- 2) zapinany na rzepy lub zatrzaski;
- 3) instrukcja użytkowania w j. polskim.

9. FARTUCH BAWELNIANY (BIAŁY):

- 1) tkanina – bawełna 100%;
- 2) gramatura co najmniej 270g/m²;
- 3) kolor: biały;
- 4) długi rękaw;
- 5) długość do kolan;
- 6) zapinany na guziki lub napy z listwą kryjącą;
- 7) wykończony kołnierzem;
- 8) jedna kieszeń na piersi, dwie kieszenie dolne.

10. FARTUCH ROBOCZY:

- 1) tkanina - bawełna min. 35%;
- 2) gramatura co najmniej 270g/m²;
- 3) długi rękaw;
- 4) długość do kolan;
- 5) zapinany na guziki lub napy;

- 6) wykończony kołnierzem;
- 7) jedna kieszka na piersi, dwie kieszenie dolne;
- 8) kolor ciemny.

11. UBRANIE ROBOCZE:

- 1) Bluza robocza:
 - a) tkanina - bawełna min. 35%;
 - b) gramatura co najmniej 270g/m²;
 - c) zapinana z przodu na guziki;
 - d) z wykładanym kołnierzem;
 - e) dwie kieszenie dolne, jedna kieszka górna;
 - f) dolny koniec rękawów prosty;
 - g) na dole bluzy guma ściąająca;
 - h) kolor ciemny.
- 2) Spodnie ogrodniczki:
 - a) tkanina - bawełna min. 35%;
 - b) gramatura co najmniej 270g/m²;
 - c) zapinane na guziki, ściąacz w pasie;
 - d) wzmocniona kieszka górna;
 - e) pojedyncza kieszka boczna na nogawce;
 - f) koniec nogawki prosty;
 - g) szelki zapinane klamerkami z przodu;
 - h) kolor ciemny.

12. UBRANIE ROBOCZE ZIMOWE (OCIEPLANE):

(model Brixton Snow firmy Polstar lub równoważny)

- 1) Ocieplana bluza robocza bez możliwości wypinania podpinki:
 - a) tkanina - bawełna min. 35%;
 - b) gramatura co najmniej 290g/m²;
 - c) zapinana z przodu na guziki lub suwak;
 - d) z wykładanym kołnierzem lub stójką;
 - e) dwie kieszenie dolne, jedna kieszka górna;
 - f) dolny koniec rękawów prosty;
 - g) kolor ciemny;
 - h) zgodność z normą PN-EN 13688 lub PN-EN 340 (deklaracja zgodności w j. polskim + trwałe oznakowanie na spodniach);
 - i) oznaczenie CE;
 - j) instrukcja użytkowania w j. polskim.
- 2) Ocieplane spodnie ogrodniczki bez możliwości wypinania podpinki:
 - a) tkanina - bawełna min. 35%;
 - b) gramatura co najmniej 290g/m²;
 - c) zapinane na guziki, ściąacz w pasie;
 - d) dwie wzmocnione kieszenie górne;
 - e) pojedyncza kieszka boczna na nogawce;
 - f) koniec nogawki prosty;
 - g) szelki zapinane klamerkami z przodu;
 - h) kolor ciemny;
 - i) zgodność z normą PN-EN 13688 lub PN-EN 340 (deklaracja zgodności w j. polskim + trwałe oznakowanie na spodniach);
 - j) oznaczenie CE;
 - k) instrukcja użytkowania w j. polskim.

13. KURTKA CIEPŁOCHRONNA, PRZECIWDDESZCZOWA:

- 1) kurtka z kapturem, wielofunkcyjna (z odpinaną podpinką): pełnienie funkcji bluzy ocieplanej oraz letniej i kamizelki ocieplanej oraz letniej;
- 2) kolor ciemny;
- 3) zgodność z normą PN-EN 13688 lub PN-EN 340, PN-EN 14058, PN-EN 343 (deklaracja zgodności w j. polskim + trwałe oznakowanie na kurtce);
- 4) oznaczenie CE;
- 5) instrukcja użytkowania w j. polskim.

14. BLUZA POLAROWA:

- 1) bluza robocza wykonana z grubej tkaniny polarowej o gramaturze min. 400g/m²;
- 2) zapinana na zamek błyskawiczny;
- 3) wyposażona w 2 zewnętrzne kieszenie zapinane na suwak;
- 4) rękawy bluzy wyposażone w ściągacze;
- 5) kolor ciemny.

15. CZAPKA LETNIA Z DASZKIEM:

- 1) usztywniany daszek i przednia część czapki;
- 2) możliwość regulacji;
- 3) kolor ciemny.

16. CZAPKA OCIEPLANA:

- 1) usztywniany daszek;
- 2) możliwość regulacji;
- 3) kolor ciemny.

17. ODZIEŻ LETNIA ANTYELEKTROSTATYCZNA:

- 1) Koszulka antyelektrostatyczna typu t-shirt (krótki rękaw):
 - a) tkanina - bawełna min. 45%, z włóknem antystatycznym;
 - b) zgodność z normą PN-EN 1149-5 (deklaracja zgodności w j. polskim + trwałe oznakowanie na koszulce);
 - c) oznaczenie CE;
 - d) instrukcja użytkowania w j. polskim.
- 2) Spodnie antyelektrostatyczne typu ogrodniczki:
 - a) szelki elastyczne z regulacją, kieszeń na bawecie zapinana, dwie kieszenie dolne, zapięcie w pasie, dodatkowo regulowane gumowym ściągaczem;
 - b) tkanina - bawełna min. 35%, z włóknem antystatycznym;
 - c) gramatura min. 240g/m²;
 - d) zgodność z normą PN-EN 1149-5:2009 (deklaracja zgodności w j. polskim + trwałe oznakowanie na spodniach);
 - e) oznaczenie CE;
 - f) instrukcja użytkowania w j. polskim.

18. ODZIEŻ CIEPŁOCHRONNA ANTYELEKTROSTATYCZNA:

- 1) Spodnie antyelektrostatyczne typu ogrodniczki ocieplane:
 - a) szelki elastyczne z regulacją; kieszeń na bawecie zapinana; dwie kieszenie dolne;
 - b) tkanina - bawełna min. 35%, z włóknem antystatycznym;
 - c) gramatura min. 240g/m²;
 - d) zgodność z normą PN-EN 14058, PN EN 1149-5 (deklaracja zgodności w j. polskim + trwałe oznakowanie na spodniach);
 - e) oznaczenie CE;
 - f) instrukcja użytkowania w j. polskim.

19. ODZIEŻ ANTYELEKTROSTATYCZNA JEDNORAZOWA (KOMBINEZON):

- 1) kombinezon ochronny mikroporowaty BizTex ST40 lub równoważny;
- 2) wykonany z polipropylenu, o właściwościach oddychających;
- 3) elastyczne wykończenie w pasie;
- 4) zapinany na zamek osłonięty listwą;
- 5) stwarzający ochronę przed chemikaliami;
- 6) zgodność z normą PN-EN 13982, PN-EN 13034, PN-EN 14126, PN-EN 1149 (deklaracja zgodności w j. polskim + trwałe oznakowanie na kombinezonie/opakowaniu);
- 7) oznaczenie CE;
- 8) instrukcja użytkowania w j. polskim.

20. ODZIEŻ OCHRONNA ODPORNA NA CZYNNIKI CHEMICZNE:

- 1) kombinezon ochronny mikroporowaty BizTex ST40 lub równoważny;
- 2) wykonany z polipropylenu, o właściwościach oddychających;
- 3) elastyczne wykończenie w pasie;
- 4) zapinany na zamek osłonięty listwą;
- 5) stwarzający ochronę przed chemikaliami;
- 6) zgodność z normą PN-EN 13982, PN-EN 13034, PN-EN 14126, PN-EN 1149 (deklaracja zgodności w j. polskim + trwałe oznakowanie na kombinezonie/opakowaniu);
- 7) oznaczenie CE;
- 8) instrukcja użytkowania w j. polskim.

21. KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA ANTYELEKTROSTATYCZNA:

- 1) zapięcie z przodu umożliwiające regulację obwodu kamizelki;
- 2) tkanina: poliester z włóknem antystatycznym;
- 3) wyposażona w taśmy odblaskowe (minimum dwie poziome);
- 4) kolor - żółty fluorescencyjny;
- 5) zgodność z normą PN-EN 20471 i PN-EN 1149 (deklaracja zgodności w j. polskim + trwałe oznakowanie na kamizelce);
- 6) oznaczenie CE;
- 7) instrukcja użytkowania w j. polskim.

22. KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA:

- 1) zapinana z przodu na pojedynczy pasek konfekcyjny umożliwiający regulację obwodu kamizelki;
- 2) tkanina: poliester;
- 3) wyposażona w taśmy odblaskowe (minimum dwie poziome);
- 4) kolor: żółty fluorescencyjny;
- 5) zgodność z normą PN-EN 20471 (deklaracja zgodności w j. polskim + trwałe oznakowanie na kamizelce);
- 6) oznaczenie CE;
- 7) instrukcja użytkowania w j. polskim.

23. BUTY TYPU TRZEWIK Z METALOWYMI PODNOSKAMI

- 1) materiał wierzchni i język ze skóry licowej, podszewka z materiału przepuszczającego parę wodną, wyściółka wyjmowana o właściwościach przeciwpoślizgowych;
- 2) spody antypoślizgowe, olejoodporne;
- 3) zgodne z normą PN-EN 20345, kat. min. S2 FO SRC (deklaracja zgodności w j. polskim + trwałe oznakowanie na obuwiu/opakowaniu);
- 4) oznaczenie CE;
- 5) instrukcja użytkowania w j. polskim.

24. BUTY TYPU TRZEWIK CAŁOROCZNE:

- 1) model 307 PPO Strzelce Opolskie lub równoważny;

- 2) materiał wierzchni i język ze skóry licowej, podszewka z materiału przepuszczającego parę wodną, wyściółka wyjmowana o właściwościach przeciwpotnych;
- 3) podeszwy antypoślizgowe, olejoodporne;
- 4) zgodne z normą PN-EN 20347, kat. min. O2 FO SRC (deklaracja zgodności w j. polskim + trwale oznakowanie na obuwiu/opakowaniu);
- 5) oznaczenie CE;
- 6) instrukcja użytkowania w j. polskim.

25. BUTY OCIEPLANE TYPU TRZEVIK:

- 1) model 0157 PPO Strzelce Opolskie lub równoważny;
- 2) materiał wierzchni i język ze skóry licowej, podszewka z materiału przepuszczającego parę wodną, wyściółka wyjmowana o właściwościach przeciwpotnych;
- 3) ocieplane;
- 4) podnosek niemetalowy;
- 5) podeszwy antypoślizgowe i olejoodporne;
- 6) zgodność z normami PN-EN 20345, kat. min. S3 FO CI SRC (deklaracja zgodności w j. polskim + trwale oznakowanie na obuwiu/opakowaniu);
- 7) oznaczenie CE;
- 8) instrukcja użytkowania w j. polskim.

26. BUTY OCIEPLANE TYPU TRZEVIK ANTYELEKTROSTATYCZNE:

- 1) model 0157 PPO Strzelce Opolskie lub równoważny;
- 2) materiał wierzchni i język ze skóry licowej, podszewka z materiału przepuszczającego parę wodną, wyściółka wyjmowana o właściwościach przeciwpotnych;
- 3) ocieplane;
- 4) podnosek niemetalowy;
- 5) podeszwy antypoślizgowe i olejoodporne;
- 6) zgodność z normami PN-EN 20345, kat. min. S3 FO CI SRC (deklaracja zgodności w j. polskim + trwale oznakowanie na obuwiu/opakowaniu);
- 7) oznaczenie CE;
- 8) instrukcja użytkowania w j. polskim.

27. BUTY LETNIE TYPU PÓLBUT ANTYELEKTROSTATYCZNE:

- 1) model 706 PPO Strzelce Opolskie lub równoważny;
- 2) materiał wierzchni i język ze skóry licowej, podszewka z materiału przepuszczającego parę wodną, wyściółka wyjmowana o właściwościach przeciwpotnych;
- 3) podnosek niemetalowy;
- 4) podeszwy antypoślizgowe i olejoodporne;
- 5) zgodność z normami PN-EN ISO 20345, kat. min. S3 FO SRC (deklaracja zgodności w j. polskim + trwale oznakowanie na obuwiu/opakowaniu);
- 6) oznaczenie CE;
- 7) instrukcja użytkowania w j. polskim.

28. BUTY TYPU PÓLBUT (BUTY ODPORNE NA OLEJ, BENZYNE i INNE ROZPUSZCZALNIKI ORGANICZNE):

- 1) model 318 PPO Strzelce Opolskie lub równoważny;
- 2) materiał wierzchni ze skóry naturalnej o wysokim współczynniku przepuszczalności pary wodnej, podszewka z materiałów przepuszczających parę wodną, wyściółka o właściwościach przeciwpotnych;
- 3) podeszwy antypoślizgowe i olejoodporne;
- 4) zgodne z normą PN-EN 20347, kat. min. O1 FO SRC (deklaracja zgodności w j. polskim + trwale oznakowanie na obuwiu/opakowaniu);
- 5) oznaczenie CE;
- 6) instrukcja użytkowania w j. polskim.

29. BUTY ROBOCZE GUMOWE:

- 1) wierzch i spód wykonane z PCV;
- 2) wkładka;
- 3) kolor czarny.

30. BUTY GUMOWO-FILCOWE:

- 1) wykonane z PCV z dodatkowym wkładem filcowym oraz dodatkową wkładką;
- 2) cholewa wykonana z włókniny;
- 3) kolor czarny.

31. WKŁADKI PRZECIWHAŁASOWE:

- 1) jednorazowe wkładki przeciwhałasowe wykonane z poliuretanu lub innego tworzywa sztucznego;
- 2) zgodność z normą PN-EN 352-2 (deklaracja zgodności w j. polskim + oznakowanie na opakowaniu);
- 3) oznaczenie CE;
- 4) instrukcja użytkowania w j. polskim.

32. GOGLE OCHRONNE:

- 1) w oprawie wykonanej z PCW ze specjalnym kanałem umożliwiającym noszenie pod nim okularów korekcyjnych, półmasek filtrujących;
- 2) szkła wykonane z poliwęglanu;
- 3) powłoka nieparująca;
- 4) wyposażone w system wentylujący zapobiegający parowaniu, skraplaniu wody, przedostawaniu się płynów i pyłu;
- 5) szeroki elastyczny pasek z możliwością łatwej regulacji;
- 6) zgodność z normą PN-EN 166 (deklaracja zgodności w j. polskim + trwałe oznakowanie na goglach/opakowaniu);
- 7) oznaczenie CE;
- 8) instrukcja użytkowania w j. polskim.

33. PÓLMASKA OCHRONNA (JEDNORAZOWA):

- 8) półmaska jednorazowa (z zaworkiem);
- 9) dwie taśmy nagłowia;
- 10) zacisk nosowy;
- 11) wyposażona w filtr przeciwpyłowy typu P3;
- 12) zgodność z normą PN-EN 149 (deklaracja zgodności w j. polskim + trwałe oznakowanie na półmasce/opakowaniu);
- 13) oznaczenie CE;
- 14) instrukcja użytkowania w j. polskim.

34. FILTR (POCHŁANIACZ) typ ABEK1 do półmasek ochronnej z wymiennymi filtrami firmy 3M serii 7500:

- 1) pochłaniacz przeciw gazom i oparom organicznym o temperaturze wrzenia powyżej 65°C, gazom i oparom nieorganicznym, amoniakowi, klasy ochronnej 1;
- 2) min. 3 letni termin przydatności liczony od dnia dostawy;
- 3) oznaczenie CE;
- 4) instrukcja użytkowania w j. polskim.

35. FILTR (POCHŁANIACZ) typ AXP3 do półmasek ochronnej z wymiennymi filtrami firmy 3M serii 7500:

- 1) filtr (pochłaniacz) przeciw gazom organicznym o temperaturze wrzenia poniżej 65°C, cząstkami stałymi i ciekłymi, o skuteczności filtracji klasy 3;
- 2) min. 3 letni termin przydatności liczony od dnia dostawy;

- 3) oznaczenie CE;
- 4) instrukcja użytkowania w j. polskim.

36. PÓLMASKA OCHRONNA Z WYMIENNYMI FILTRAMI firmy 3M serii 7500:

- 1) zgodność z normą PN-EN 140 (deklaracja zgodności w j. polskim + trwałe oznakowanie na półmasce/opakowaniu);
- 2) oznaczenie CE;
- 3) instrukcja użytkowania w j. polskim.

37. JEDNORAZOWA MASECZKA HIGIENICZNA:

- 1) zgodność z normą PN-EN 14683;
- 2) deklaracja zgodności na zgodność z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz. U. 2016 poz. 211) albo deklaracja zgodności z wymaganiami dyrektywy 93/42/EWG lub deklaracja zgodności z wymaganiami rozporządzenia (UE) 2017/745;
- 3) oznakowanie znakiem CE na opakowaniu zbiorczym;
- 4) skuteczność filtracji bakteryjnej (BFE) jak dla masek typu II lub IIR;
- 5) oddychalność (ciśnienie różnicowe – Pa) jak dla masek typu II lub IIR;
- 6) produkt powinien być biostatyczny (zachowanie czystości bakteryjnej) lub wykonany z materiału spełniającego powyższe wymagania;
- 7) wykonana z trójwarstwowej włókniny;
- 8) gumka umożliwiająca założenie maseczki za uszy;
- 9) w części środkowej zakładki (harmonijka) umożliwiającej dopasowanie maseczki do kształtu twarzy – zakrycie nosa, ust i brody;
- 10) w jednej krawędzi wzmocnienie umożliwiającej dopasowanie maseczki do nosa zapewniające szczelność przylegania;
- 11) rozmiar wyrobu „na płasko” co najmniej 17,5 cm x 9 cm;
- 12) termin przydatności do użycia nie krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy.

38. HEŁM OCHRONNY Z PASKIEM PODBRÓDKOWYM:

- 1) hełm wyposażony w czteropunktowy pasek podbródkowy;
- 2) możliwość regulacji więźby;
- 3) 5-letni okres użytkowania;
- 4) zgodność z normą PN-EN 397 (deklaracja zgodności + trwałe oznakowanie na hełmie/opakowaniu);
- 5) oznaczenie CE;
- 6) instrukcja użytkowania w j. polskim.

39. HEŁM OCHRONNY Z PASKIEM PODBRÓDKOWYM ANTYELEKTROSTATYCZNY:

- 1) hełm z paskiem podbródkowym;
- 2) możliwość regulacji więźby;
- 3) 5-letni okres użytkowania;
- 4) zgodność z normą PN-EN 397, (deklaracja zgodności i potwierdzenie właściwości antyelektrostatycznych w j. polskim);
- 5) oznaczenie CE;
- 6) instrukcja użytkowania w j. polskim.

WYKAZ ASORTYMENTOWY ORAZ ILOŚCIOWY

| Lp. | Składnik | Jednostka miary | Ilość całkowita | Rozmiar | Ilość | Uwagi |
|-----|---|-----------------|-----------------|---------|-------|-------|
| 1 | rękawiczki jednorazowe (opakowanie po 100 sztuk) | opakowanie | 625 | S | 112 | |
| | | | | M | 179 | |
| | | | | L | 221 | |
| | | | | XL | 113 | |
| 2 | rękawiczki jednorazowe nitylowe, bezpudrowe (opakowanie po 100 sztuk) | opakowanie | 90 | S | 20 | |
| | | | | M | 60 | |
| | | | | L | 10 | |
| 3 | rękawice bawełniane | para | 217 | S | 64 | |
| | | | | M | 56 | |
| | | | | L | 61 | |
| | | | | XL | 36 | |
| 4 | rękawice ochronne (pary) | para | 22 706 | S | 4632 | |
| | | | | M | 6256 | |
| | | | | L | 7949 | |
| | | | | XL | 3869 | |
| 5 | rękawice ochronne (Laboratorium) | para | 3 | L | 3 | |
| 6 | rękawice olejoodporne, antyelektrostatyczne | para | 176 | S | 12 | |
| | | | | M | 23 | |
| | | | | L | 75 | |
| | | | | XL | 66 | |
| 7 | rękawice ochronne (odporne na czynniki chemiczne) | para | 362 | L | 362 | |
| 8 | rękawice ocieplane | para | 37 | L | 31 | |
| | | | | XL | 6 | |
| 9 | fartuch jednorazowy | sztuka | 111 | M | 25 | |
| | | | | XL | 86 | |
| 10 | fartuch bawełniany (biały) | sztuka | 20 | 164/92 | 1 | |
| | | | | 164/96 | 3 | |
| | | | | 164/88 | 2 | |
| | | | | 164/100 | 2 | |
| | | | | 170/108 | 2 | |
| | | | | 170/100 | 2 | |

| | | | | | | |
|----|---|---------|----|---------|---|--|
| | | | | 164/104 | 1 | |
| | | | | 164/108 | 1 | |
| | | | | 170/92 | 2 | |
| | | | | 170/104 | 2 | |
| | | | | 182/120 | 2 | |
| 11 | fartuch roboczy | sztuka | 10 | 188/126 | 1 | |
| | | | | 178/108 | 1 | |
| | | | | 188/112 | 1 | |
| | | | | 170/96 | 1 | |
| | | | | 164/100 | 1 | |
| | | | | 174/92 | 1 | |
| | | | | 164/88 | 1 | |
| | | | | 188/116 | 1 | |
| | | | | 176/108 | 1 | |
| | | | | 170/92 | 1 | |
| 12 | ubranie robocze | komplet | 4 | 178/108 | 1 | |
| | | | | 176/110 | 1 | |
| | | | | 188/112 | 1 | |
| | | | | 188/116 | 1 | |
| 13 | ubranie robocze zimowe | komplet | 3 | 175/100 | 1 | |
| | | | | 176/97 | 1 | |
| | | | | 188/110 | 1 | |
| 14 | kurtka ciepłochronna, przeciwdeszczowa z wypinanym bezrękawnikiem | sztuka | 9 | 170/104 | 1 | |
| | | | | 176/104 | 1 | |
| | | | | 176/108 | 1 | |
| | | | | 164/92 | 1 | |
| | | | | 182/104 | 2 | |
| | | | | 188/126 | 1 | |
| | | | | 170/104 | 1 | |
| | | | | 176/108 | 1 | |
| 15 | bluza polarowa | sztuka | 6 | 176/116 | 1 | |
| | | | | 170/112 | 1 | |
| | | | | 176/120 | 1 | |
| | | | | 164/116 | 1 | |
| | | | | 170/96 | 1 | |
| | | | | 170/92 | 1 | |
| 16 | czapka letnia z daszkiem | sztuka | 1 | 52 | 1 | |
| 17 | czapka ocieplana | sztuka | 1 | 52 | 1 | |
| 18 | odzież letnia antyelektrostatyczna | komplet | 2 | 176/108 | 1 | |
| | | | | 182/112 | 1 | |
| 19 | odzież ciepłochronna | komplet | 3 | 176/108 | 1 | |

| | | | | | | |
|----|---|---------|-------|---------|-------|--|
| | antyelektrostatyczna | | | 182/112 | 1 | |
| | | | | 188/108 | 1 | |
| 20 | odzież antyelektrostatyczna jednorazowa (kombinezon) | sztuka | 240 | M | 40 | |
| | | | | L | 130 | |
| | | | | XL | 70 | |
| 21 | odzież ochronna odporna na czynniki chemiczne | sztuka | 60 | M | 20 | |
| | | | | L | 20 | |
| | | | | XL | 20 | |
| 22 | kamizelka ostrzegawcza antyelektrostatyczna | sztuka | 8 | L | 8 | |
| 23 | kamizelka ostrzegawcza | sztuka | 44 | S | 10 | |
| | | | | M | 10 | |
| | | | | L | 10 | |
| | | | | XL | 14 | |
| 24 | trzewiki z metalowymi podnoskami | para | 5 | 40 | 1 | |
| | | | | 44 | 2 | |
| | | | | 45 | 1 | |
| | | | | 46 | 1 | |
| 25 | buty typu trzewik całoroczne | para | 4 | 37 | 1 | |
| | | | | 43 | 3 | |
| 26 | buty ocieplane typu trzewik | para | 1 | 42 | 1 | |
| 27 | buty ocieplane typu trzewik antyelektrostatyczne | para | 3 | 41 | 1 | |
| | | | | 43 | 1 | |
| | | | | 44 | 1 | |
| 28 | buty letnie typu półbut antyelektrostatyczne | para | 3 | 39 | 1 | |
| | | | | 43 | 1 | |
| | | | | 44 | 1 | |
| 29 | buty odporne na olej, benzynę i inne czynniki org. | para | 1 | 39 | 1 | |
| 30 | buty robocze gumowe | para | 2 | 41 | 1 | |
| | | | | 46 | 1 | |
| 31 | buty gumowo-filcowe | para | 1 | 46 | 1 | |
| 32 | wkładki przeciwhałasowe | sztuka | 60 | b/r | 60 | |
| 33 | gogle ochronne | sztuka | 113 | b/r | 113 | |
| 34 | półmaska ochronna | sztuka | 1 134 | b/r | 1 134 | |
| 35 | filtr ABEK 1 do półmaski ochronnej z wymienianymi filtrami 3M | komplet | 14 | ABEK 1 | 14 | |

| | | | | | | |
|----|--|---------|-------|-------|-------|--|
| 36 | filtr AXP 3 do półmaski ochronnej z wymienianymi filtrami 3M | komplet | 7 | AXP 3 | 7 | |
| 37 | półmaska ochronna z wymienianymi filtrami 3M | sztuka | 1 | 3M | 1 | |
| 38 | jednorazowa maseczka higieniczna | sztuka | 7 000 | b/r | 7 000 | |
| 39 | hełm ochronny z paskiem podbródkowym | sztuka | 12 | 52-60 | 12 | |
| 40 | hełm ochronny z paskiem podbródkowym antyelektrostatyczny | sztuka | 6 | 52-60 | 6 | |

PROTOKÓŁ ODBIORU ILOŚCIOWEGO

.....
Miejsce i data dokonania odbioru.

1. Dostarczony w ramach umowy nr/2021 z dnia przedmiot umowy jest zgodny z jej treścią, przeszedł odbiór ilościowy bez zastrzeżeń:

- TAK*
- NIE * – zastrzeżenia

.....
.....

2. Przedmiot umowy w zakresie objętym odbiorem ilościowym został wykonany w terminie / nie został wykonany w terminie*.

ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO:

PODPISY

1)

.....

2)

.....

ZE STRONY WYKONAWCY:

PODPISY

1)

.....

2)

.....

* niewłaściwe skreślić

ZE STRONY WYKONAWCY:

PODPISY

1)

.....

2)

.....

** niewłaściwe skreślić*