



- 1 - zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-20
 2 - płyty styropianowe EPS 70 - 040 Fasada
 3 - zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-20
 4 - siatka z włókna szklanego Vertex 145/AKE 145
 lub
 - siatka SSA 1363 SM(100)
 5 - preparat gruntujący ATLAS CERPLAST
 6 - masa tynkarska ATLAS CERMIT SN - MAL
 o uziarnieniu 3mm
 7 - łączniki do termoizolacji KI10-200
 8a - listwa narożna z siatką
 9 - docieplana ściana
 10 - niewielka szczelina wypełniona częściowo
 masą silikonową ATLAS SILTON S
 11 - taśma rozprężna
 12 - pianka uszczelniająca

INWESTPROJEKT - ZACHÓD

Spółka z o.o. Łódź ul. Narutowicza 7/9



nazwa obiektu	URZĄD SKARBOWY			branża
adres	21-500 Biała Podlaska, ul.Prosta 19			konstrukcja
temat rysunku	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU DOCIEPLENIE OTWORU OKIENNEGO			skala
projektant	inż. G. Płóciennik nr upr. 235/87/WŁ	podpis	data 11.2016	nr rys 16
asystent proj.		podpis	data	nr strony
sprawdz.	mgr inż. Monika Lorek nr upr. 147/99/WŁ	podpis	data 11.2016	