

ZAMAWIAJĄCY

Izba Administracji Skarbowej w Lublinie
ul. T. Szeligowskiego 24
20-883 Lublin

**SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**PRZEDMIOT
ZAMÓWIENIA**

**Zakup środków przymusu bezpośredniego – paralizatorów
wraz z kaburami i kartridżami.**

TRYB POSTĘPOWANIA

Zapytanie ofertowe

NUMER SPRAWY

0601-ILL-1.220.13.2017.

Zatwierdził:

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Lublinie

.....
dyr. Izby Administracji Skarbowej w Lublinie

NACZELNIK WYDZIAŁU


Paweł Ciesielczuk
KIEROWNIK DZIAŁU


Adam Trubalski

Lublin, lipiec 2017

I. Postanowienia ogólne

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia określa istotne warunki do udzielenia zamówienia na zakup paralizatorów wraz z kaburami oraz kartridżami bojowymi, na potrzeby Izby Administracji Skarbowej w Lublinie.
2. Zamówienia publicznego udziela Izba Administracji Skarbowej w Lublinie, ul. T. Szeligowskiego 24, 20-883 Lublin, tel. (81) 452-23-00, fax (81) 452-23-06, zwana dalej „Zamawiającym”.
3. Użyty w dalszej części tekstu skrót „SIWZ” oznacza specyfikację istotnych warunków zamówienia.

II. Tryb udzielenia zamówienia

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.
2. Zamawiający zastrzega, że niniejsze zapytanie, jak też otrzymanie w wyniku niniejszego zapytania „Oferty cenowej” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Izbę Administracji Skarbowej w Lublinie i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert.
3. Niniejsze zapytanie nie stanowi zapytania o cenę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2013 poz. 907 ze zm.)

III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych paralizatorów elektrycznych typu TASER X2, wraz z kartridżami oraz kaburami, na potrzeby Izby Administracji Skarbowej w Lublinie.
2. **Zamówienie podstawowe:**
5 szt. fabrycznie nowych paralizatorów elektrycznych typu TASER X2 wraz z 10 kartridżami bojowymi, 5 kaburami (cztery prawe, jedna lewa) oraz kablem transmisji danych (5szt).
3. **Zamówienie opcjonalne:**
1 szt. fabrycznie nowego paralizatora elektrycznego typu TASER X2 wraz z 2 kartridżami bojowymi, 1 kabura (prawa) oraz kabel transmisji danych (1szt).

IV. Przeznaczenie i wymagania ogólne

1. Paralizator elektryczny nowej generacji z dwoma gniazdami na kartridże inicjowane niezależnie od siebie, przeznaczone do obezwładniania osób i zwierząt,
2. Paralizator powinien cechować się wysoką skutecznością wobec osób znajdujących się pod wpływem alkoholu i środków odurzających,
3. Efekt obezwładniający powinien być uzyskiwany przez paralizator na drodze porażenia mięśni szkieletowych osoby obezwładnianej,
4. Paralizator powinien charakteryzować się wysoką skutecznością w każdym sposobie użycia – poprzez wystrzelanie elektrod, przez bezpośrednie przyłożenie oraz w trybie mieszanym, także w przypadku obezwładnienia osób ubranych w odzież o grubości powyżej 25mm,
5. Użycie paralizatora nie może zakłócać pracy ani też powodować uszkodzenia elektronicznych urządzeń wspomagających, stosowanych w medycynie (rozzruszniki serca, itp.) w przypadku jego użycia wobec osoby posługującej się takim urządzeniem,
6. Paralizator nie może posiadać cech, które będą kwalifikować to urządzenie do broni palnej.

V. Warunki bezpieczeństwa

1. Paralizator powinien być w pełni bezpieczny dla użytkującej go osoby,
2. Impulsy obezwładniające generowane przez paralizator nie mogą wywoływać trwałych obrażeń ciała ani rozstroju zdrowia u osoby obezwładnianej,

3. Wyrzucanie elektrod dystansowych z paralizatora nie może być następstwem zastosowania ładunku prochowego,
4. Wyrzucanie elektrod powinno być realizowane przez działanie sprężonego gazu.

VI. Warunki eksploatacji

1. Paralizator powinien zachowywać stałe parametry użytkowe w zakresie temperatur od –20 stopni C do +50 stopni C oraz być odporny na oddziaływanie czynników atmosferycznych i środowiskowych (deszcz, śnieg, duża wilgotność powietrza, silne nasłonecznienie, zapylenie, wibracje, pot ludzki itp.),
2. Paralizator powinien być odporny na oddziaływanie pola elektromagnetycznego generowanego w wyniku pracy urządzeń łącznościowych będących na wyposażeniu Służby Celno- Skarbowej (radiotelefon nasobny, radiotelefon samochodowy, telefon komórkowy itp.) Oddziaływanie pola nie może powodować jakichkolwiek negatywnych efektów, zwłaszcza automatycznego wytwarzania impulsów obezwładniających, bądź kasowania pamięci rejestratora,
3. Paralizator powinien być wykonany z materiałów charakteryzujących się wysoką odpornością mechaniczną.

VII. Wymagania techniczne

1. Wymiary w cm: 19,8 x 4,3 x 9,6
2. Średni prąd w obwodzie nie może być wyższy niż 10 mA,
3. Możliwość działania urządzenia zarówno w wariacie dystansowym jak i dotykowym,
4. Wymienialność podzespołów miotających,
5. Możliwość oddania więcej niż jednego strzału przed koniecznością ponownego załadowania,
6. Możliwość ponownego zainicjowania impulsu i w razie potrzeby dodatkowego rażenia celu dzięki już wystrzelonym końcówkom,
7. Możliwość inicjacji drugiego modułu miotającego oraz zainicjowanie z niego impulsu bez konieczności jego wystrzelenia,
8. Jednakowy komfort obsługi dla użytkowników prawo- i leworęcznych,
9. Efektywny zasięg paralizatora elektrycznego winien pokrywać się z typowymi warunkami użycia broni palnej krótkiej podczas interwencji, tj. 0 do 10 m,
10. Dublowane przyrządy celownicze – mechaniczne i laserowy wskaźnik celu,
11. Zasilanie bateryjne, urządzenie musi być wyposażone we wskaźnik stopnia naładowania źródła zasilania,
12. Urządzenie powinno posiadać certyfikat CE,
13. Kolor urządzenia- czarny,
14. Paralizator powinien być wyposażony w kaburę przystosowaną do mocowania na pasie głównym,
15. Konstrukcja kabury powinna:
 - 1) uniemożliwiać uruchomienie paralizatora wewnątrz kabury,
 - 2) zabezpieczać paralizator przed wypadnięciem.

VIII. Oferta.

1. Oferty należy przysyłać drogą elektroniczną na adres ill1@lb.mofnet.gov.pl do dnia **31.07.2017 r.** Oferty należy składać na formularzu wg załącznika nr 1 .
2. **Kontakt w sprawie.**
 - tel. 83 342-76-35
 - adres e-mail: ill1@lb.mofnet.gov.pl

IX. Opis sposobu obliczenia ceny.

Należy podać całkowitą cenę rozumianą jako całkowitą kwotę wydatku ponoszonego przez Zamawiającego (dla zamówienia podstawowego oraz dla zamówienia opcjonalnego)– zał. Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

X. Kryteria wyboru ofert.

- Ocenie, o której mowa w niniejszym dziale podlegać będą oferty Wykonawców, którzy złożyli oferty zgodne z treścią zapytania ofertowego. Oferty niezgodne z zakresem przedmiotowym niniejszego zapytania ofertowego nie będą przedmiotem ocen i wyboru oferty najkorzystniejszej.
- O wyborze oferty decyduje najniższa cena.
- Jeżeli dwie lub więcej ofert zawierać będzie taka sama cenę, Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia dodatkowych ofert w wyznaczonym terminie.

XI. Pozostałe informacje:

- Zamawiający informuje, iż prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać, a maksymalny zakres prawa opcji został określony w części III pkt 3.
- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o ewentualnym wykorzystaniu prawa opcji w momencie złożenia zamówienia.
- Dostarczenie paralizatorów do siedziby Lubelskiego Urzędu Celno- Skarbowego w Białej Podlaskiej ul. Celników Polskich 21, 21-500 Biała Podlaska, w terminie do 90 dni od dnia złożenia zamówienia.
- Wraz z dostarczonymi paralizatorami należy dołączyć, oświadczenie producenta o parametrach technicznych, książkę gwarancyjną .

XII. Wynagrodzenie Dostawcy.

Wynagrodzenie Dostawcy zamówienia ustala się jako ryczałtowe, płatne po podpisaniu protokołu odbioru przez obie strony jednorazowo przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.