

PROJEKT

UMOWA NR/2019

zawarta w dniu2019 r. w Lublinie pomiędzy:

Izbą Administracji Skarbowej w Lublinie, ul. Tadeusza Szeligowskiego 24, 20-883 Lublin
NIP: 712-10-67-254, reprezentowaną przez:

dr hab. Leszka Bieleckiego - Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Lublinie

zwaną w treści umowy Zamawiającym,

a

.....
.....
.....

reprezentowanym przez

.....

zwanym w treści umowy Wykonawcą.

§ 1.

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż wraz z dostawą na koszt Wykonawcy środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego w ilościach wskazanych w poniższych tabelach.
2. Dostawy realizowane będą do poszczególnych lokalizacji w ilościach wskazanych w poniższych tabelach.

Dostawa do siedziby Izby Administracji Skarbowej w Lublinie, ul. Tadeusza Szeligowskiego 24 obejmuje:

Lp.	Składnik	Jednostka miary	Ilość całkowita	Rozmiar	Ilość
1	rękawice bawełniane	para	163	S	69
				M	60
				L	34
2	rękawice ochronne	para	173	M	10
				L	102
				XL	61
3	rękawice ocieplane	para	8	XL	8
4	fartuch jednorazowy	sztuka	10	M	2

				L	3
				XL	5
5	fartuch roboczy	sztuka	2	164/88	1
				170/108	1
6	ubranie robocze	sztuka	1	182/100	1
7	kurtka ciepłochronna, przeciwdeszczowa z wypinanym bezrękażnikiem	sztuka	4	170/104	1
				176/126	1
				182/108	2
8	bluza polarowa	sztuka	1	164/92	1
9	nauszniiki przeciwhałasowe	sztuka	1	b/r	1
10	gogle ochronne	sztuka	3	b/r	3
11	półmaska ochronna	sztuka	78	b/r	78

Dostawa do siedziby Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białej Podlaskiej, ul. Celników Polskich 21, 21-500 Biała Podlaska obejmuje:

Lp.	Składnik	Jednostka miary	Ilość całkowita	Rozmiar	Ilość
1	rękawice jednorazowe	sztuka	71200	S	13400
				M	20300
				L	25000
				XL	12300
				XXL	200
2	rękawice jednorazowe nitrylowe bezpudrowe	sztuka	16500	S	2600
				M	8100
				L	5100
				XL	700
3	rękawice bawełniane	para	280	M	280
4	rękawice ochronne	para	14199	S	2080
				M	4208
				L	5327
				XL	2466
				XXL	118
5	rękawice antyelektrostatyczne, olejoodporne	para	1518	S	100
				M	710
				L	176
				XL	526
				XXL	6

6	rękawice ocieplane	para	51	L	31
				XL	20
7	rękawice do odławiania zwierzyny	para	1	b/r	1
8	fartuch jednorazowy	sztuka	551	S	20
				M	68
				L	215
				XL	248
9	fartuch roboczy	sztuka	2	164/88	1
				170/126	1
10	ubranie robocze	sztuka	16	164/104	1
				176/96	2
				176/104	2
				176/112	2
				182/108	2
				188/96	1
				188/104	1
				188/108	1
				188/112	2
				188/110	1
11	ubranie robocze zimowe	sztuka	22	194/96	1
				176/92	1
				176/96	1
				176/100	1
				176/104	4
				176/112	2
				182/100	1
				182/108	2
				188/96	1
				188/104	2
				188/108	1
				188/110	1
				188/112	3
12	koszulka typu t-shirt	sztuka	76	194/96	1
				194/112	1
				176/92	4
				176/100	4
				176/104	16
				176/112	8
				179/96	4
				182/100	4
				182/108	8
188/96	4				
188/104	8				

				188/108	4
				188/112	4
				194/96	4
				194/112	4
13	kurtka ciepłochronna, przeciwdeszczowa z wypinanym bezrękawnikiem	sztuka	9	164/92	1
				170/92	1
				170/96	1
				170/100	1
				170/126	1
				176/104	1
				182/104	2
				194/130	1
14	bluza polarowa	sztuka	1	164/88	1
15	czapka letnia z daszkiem	sztuka	19	54	1
				55	2
				56	1
				57	4
				58	5
				59	2
				60	4
16	czapka ocieplana	sztuka	22	54	1
				55	1
				56	1
				57	6
				58	7
				59	2
				60	4
17	odzież ciepłochronna antyelektrostatyczna	sztuka	1	172/108	1
18	odzież antyelektrostatyczna jednorazowa (kombinezon)/odzież ochronna (odporna na czynniki chemiczne)	sztuka	589	M	262
				L	327
19	trzewiki z metalowymi podnoskami	para	3	43	2
				46	1
20	buty typu trzewik całoroczne	para	8	37	1
				38	1
				41	1
				42	3

				45	1
				47	1
21	buty ocieplane typu trzewik	para	2	43	1
				46	1
22	buty ocieplane typu trzewik antyelektrostatyczne	para	2	40	1
				42	1
23	buty letnie typu półbut antyelektrostatyczne	para	2	40	1
				42	1
24	buty robocze gumowe	para	1	41	1
25	wkładki przeciwhałasowe	para	110	b/r	110
26	gogle ochronne	sztuka	231	b/r	231
27	półmaska ochronna	sztuka	1049	b/r	1049
28	półmaska ochronna 3M z wymienianymi filtrami	sztuka	10	b/r	10
29	filtr ABEK1 do półmaski ochronnej 3M z wymienianymi filtrami	komplet	7	b/r	7
30	filtr AXP3 do półmaski ochronnej 3M z wymienianymi filtrami	komplet	3	b/r	3
31	rękawice ochronne (odporne na czynniki chemiczne)	para	75	M	10
				L	48
				XL	17

3. Wykaz minimalnych parametrów jakie powinny spełniać dostarczone środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze określone zostały w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

4. Wykonawca w pełni odpowiada za jakość i terminowość realizacji przedmiotu umowy.

§ 2.

Oświadczenia i zobowiązania

1. Wykonawca oświadcza, że zaoferowane przez niego środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze są nowe oraz w pierwszym gatunku.
2. Wykonawca oświadcza, że zaoferowane przez niego środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze są zgodne z opisem minimalnych parametrów jakie powinny spełniać środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze określonym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

§ 3.

Termin i sposób realizacji umowy

1. Dostawy realizowane będą w dni robocze w godzinach od 8:00 do 14:00.
2. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie 60 dni kalendarzowych od daty jej zawarcia.
3. Za wykonanie przedmiotu umowy w wyznaczonym terminie, Zamawiający będzie uważał spełnienie wszystkich niżej wymienionych przesłanek:
 - 1) dostawę przedmiotu umowy – wszystkich składników wymienionych w tabelach § 1 ust. 2,
 - 2) dostarczenie wymaganych dla środków ochrony indywidualnej deklaracji zgodności oraz instrukcji użytkowania w języku polskim, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. z 2005 r. Nr 259 poz. 2173) oraz odpowiednimi polskimi normami zharmonizowanymi - Dyrektywa 89/686/EWG wdrożona ww. rozporządzeniem, potwierdzona obwieszczeniem Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych (M. P. Nr 17 poz. 182),
 - 3) podpisanie bez uwag protokołów odbiorczych stanowiących załącznik nr 3 i 4 do niniejszej umowy.
4. W ciągu 5 dni roboczych od dnia dostawy przedmiotu umowy nastąpi jego protokolarny odbiór ilościowy i jakościowy. Odbiór będzie polegał na sprawdzeniu ilościowym dostarczonego towaru, kompletności wymaganych dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 2 oraz poddaniu oględzinom zewnętrznym w celu stwierdzenia braku uszkodzeń mechanicznych. Wzór protokołu odbioru ilościowego zawiera załącznik nr 3 do niniejszej umowy, a protokołu jakościowego załącznik nr 4 do niniejszej umowy.
5. Towar, który nie przejdzie odbioru jakościowego z wynikiem pozytywnym zostanie zastąpiony przez Wykonawcę nowym towarem, w terminie 5 dni roboczych nieprzedłużających ostatecznego terminu wykonania umowy. Dostarczony nowy towar zostanie poddany procedurze odbioru ilościowego i jakościowego w dniu dostawy.
6. W przypadku braków stwierdzonych protokołem odbioru ilościowego, Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia dostawy o brakujący towar w terminie 5 dni roboczych

nieprzedłużających ostatecznego terminu wykonania umowy. Dostarczony brakujący towar zostanie poddany procedurze odbioru ilościowego i jakościowego w dniu dostawy.

7. Ze strony Zamawiającego, osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy, w tym do podpisania protokołów odbioru są:
 - w zakresie odbioru jakościowego:
 - 1) tel.
 - 2) tel.
 - w zakresie odbioru ilościowego:
 - 1) tel.
 - 2) tel.
8. Ze strony Wykonawcy, osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy, w tym do podpisania protokołów odbioru jest: tel.
9. Na potrzeby niniejszej umowy, jako dni robocze, przyjmuje się dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 4.

Warunki płatności

1. Całkowita wartość przedmiotu umowy wynosi.....zł brutto (słownie:..... brutto) zgodnie z ofertą z dnia.....
2. Wartość podana w ust. 1 zawiera wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją niniejszej umowy w szczególności koszty dostawy.
3. Należność za wykonanie przedmiotu umowy zostanie uregulowana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT oraz pozytywnie zatwierdzonych protokołów odbioru.
4. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 5.

Gwarancja

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 12 miesięcy.
2. Gwarancja, o której mowa w ust. 1 rozpoczyna bieg od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołów odbioru jakościowego i ilościowego.
3. Wszystkie koszty napraw gwarancyjnych, w tym koszty transportu ponosi Wykonawca.
4. Reklamacja złożona przez Zamawiającego winna być rozpatrzona przez Wykonawcę w terminie 5 dni roboczych od daty jej otrzymania.

§ 6.

Kary umowne

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
 - 1) w razie wystąpienia opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary w wysokości 200 zł, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od dnia upływu terminu realizacji dostawy, o którym mowa w § 3 ust. 2,
 - 2) za niedotrzymanie terminu, o którym mowa w § 5 ust. 4, wynikającego z obowiązków gwarancyjnych, w wysokości 5% wartości towaru będącego przedmiotem reklamacji za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
 - 3) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu zamówienia, określonego w § 4 ust. 1,
 - 4) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu zamówienia, określonego w § 4 ust. 1.
3. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych, o których mowa w ust. 2 w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnej informacji o ich wysokości.
4. Naliczone kary umowne stają się wymagalne, jeżeli Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji, o której mowa w ust. 3, nie dokonał ich zapłaty.
5. W przypadku braku zapłaty kary umownej przez Wykonawcę, Zamawiający uprawniony jest do jej potrącenia wprost z faktury, na co Wykonawca wyraża zgodę.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
7. W przypadku nieterminowej zapłaty za wykonany przedmiot umowy Wykonawca ma prawo do dochodzenia odsetek ustawowych.
8. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia niniejszej umowy lub odstąpienia od niej.

§ 7.

Zmiany umowy, odstąpienie od umowy

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, w przypadku wystąpienia niżej wymienionych okoliczności:
 - 1) zmiany terminu końcowego realizacji przedmiotu zamówienia, jeżeli nastąpią jakiegokolwiek opóźnienia spowodowane okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego (np. niemożność udostępnienia w odpowiednim czasie pomieszczeń, w których ma nastąpić instalacja przedmiotu zamówienia),

- 2) zmiany miejsca dostawy,
- 3) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego, w szczególności gdy obniży to koszty dostawy albo spowoduje skrócenie terminu realizacji dostaw.
3. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
4. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
 - 1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
 - 2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz powinno zawierać uzasadnienie.
6. Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu zamówienia osobie trzeciej, a w przypadku zaistnienia takiej sytuacji Zamawiającemu przysługuje prawo do niezwłocznego odstąpienia od umowy oraz odszkodowania na zasadach określonych w art. 471 K.C.

§ 8.

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Po jednym dla każdej ze stron.
4. Załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

Załączniki do umowy:

- załącznik nr 1 - Wykaz minimalnych parametrów jakie powinny spełniać środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze,
- załącznik nr 2 - Wykaz asortymentowy oraz ilościowy,
- załącznik nr 3 - Protokół odbioru ilościowego,
- załącznik nr 4 - Protokół odbioru jakościowego.

**WYKAZ MINIMALNYCH PARAMETRÓW JAKIE POWINNY SPEŁNIAĆ ŚRODKI
OCHRONY INDYWIDUALNEJ, ODZIEŻ I OBUWIE ROBOCZE**

1. RĘKAWICE JEDNORAZOWE:

- 1) LATEKSOWE BEZPUDROWE:
 - a) zgodność z normą PN-EN 374, PN-EN 455 Rękawice medyczne do jednorazowego użytku (deklaracja zgodności w j. polskim);
 - b) oznaczenie CE;
 - c) instrukcja użytkowania w j. polskim;
 - d) min. 3 letni termin przydatności liczony od dnia dostawy.
- 2) NITRYLOWE BEZPUDROWE:
 - a) zgodność z normą PN-EN 374, PN-EN 455 Rękawice medyczne do jednorazowego użytku (deklaracja zgodności w j. polskim);
 - b) oznaczenie CE;
 - c) instrukcja użytkowania w j. polskim;
 - d) min. 3 letni termin przydatności liczony od dnia dostawy.

2. RĘKAWICE BAWELNIANE:

- 1) model OX-UNDERS lub równoważny;
- 2) tkanina - bawełna 100% (trwałe oznaczenie na rękawicy informujące o materiale z jakiego zostały wykonane);
- 3) zakończone ściągaczem;
- 4) instrukcja użytkowania w języku polskim.

3. RĘKAWICE OCHRONNE:

- 1) model DRAGON RNYLA lub równoważny;
- 2) rękawice wykorzystywane do przeszukiwania skrytek konstrukcyjnych dlatego istotną cechą rękawic ma być chwytność, nie powodująca usztywnienia rękawicy;
- 3) zgodność z normami - PN EN 420, PN EN 388 (odporność mechaniczna min. 3121) (deklaracja zgodności w j. polskim + trwałe oznakowanie na rękawicy);
- 4) oznaczenie CE;
- 5) instrukcja użytkowania w j. polskim.

4. RĘKAWICE ANTYELEKTROSTATYCZNE, OLEJODPORNE:

- 1) model Showa 660 ESD Oil Resistant lub równoważny;
- 2) powłoka z PCV na całej powierzchni;
- 3) chropowate wykończenie;
- 4) wkład: bezszwowy wkład bawełniany;
- 5) zgodność z normami PN-EN 420, PN-EN 388 (odporność mechaniczna min. 3121), PN EN 374, PN-EN 1149 (deklaracja zgodności w j. polskim + trwałe oznakowanie na rękawicy);
- 6) oznaczenie CE;
- 7) instrukcja użytkowania w j. polskim.

5. RĘKAWICE ODPORNE NA CZYNNIKI CHEMICZNE:

- 1) model Portwest A 835 lub równoważny;
- 2) powłoka z PCV na całej powierzchni;
- 3) chropowate wykończenie;
- 4) wkład: bawełniany;

- 5) zgodność z normami PN EN 420, PN EN 388 (odporność mechaniczna min. 3121), PN EN 374:2005 (deklaracja zgodności w j. polskim + trwale oznakowanie na rękawicy);
- 6) oznaczenie CE;
- 7) instrukcja użytkowania w j. polskim.

6. RĘKAWICE OCIEPLANE:

- 1) model RBLACKWINTER lub równoważne;
- 2) rękawice ochronne ocieplane, powlekane;
- 3) wykonane z wysokiej jakości pętelkowej przędzy akrylowej;
- 4) powlekane gumą o porowatej strukturze;
- 5) trudnościaralne i odporne na zużycie, rozdarcie i powstawanie pęknięć;
- 6) przeznaczone do prac w niskiej temperaturze zewnętrznej;
- 7) zgodne z normami PN EN 388 (odporność mechaniczna min. 3221), PN EN 511 (poziomy odporności: 1 2 0) i PN EN 420 (deklaracja zgodności w j. polskim + trwale oznakowanie na rękawicy);
- 8) oznaczenie CE;
- 9) instrukcja użytkowania w j. polskim.

7. RĘKAWICE DO ODŁAWIANIA ZWIERZYNY:

- 1) model Bitemaster Animal Handling Gauntlet lub równoważny;
- 2) mankiet o długości min. 35 cm;
- 3) wysoka odporność na przebijanie;
- 4) pokrycie filcem z tworzywa Kevlar;
- 5) instrukcja użytkowania w j. polskim.

8. FARTUCH JEDNORAZOWY:

- 1) fartuch wykonany z polipropylenu (włóknina);
- 2) zapinany na rzepy lub zatrzaski;
- 3) instrukcja użytkowania w j. polskim;

9. FARTUCH ROBOCZY:

- 1) tkanina - bawełna min. 35%;
- 2) gramatura co najmniej 270g/m²;
- 3) długi rękaw;
- 4) długość do kolan;
- 5) zapinany na guziki lub napy;
- 6) wykończony kołnierzem;
- 7) jedna kieszeń na piersi, dwie kieszenie dolne;
- 8) kolor ciemny.

10. KOSZULKA TYPU T-SHIRT:

- 1) tkanina - bawełna 100%;
- 2) gramatura co najmniej 190g/m²;
- 3) krótki rękaw;
- 4) kolor ciemny;

11. UBRANIE ROBOCZE:

- 1) Bluza robocza:
 - a) tkanina - bawełna min. 35%;
 - b) gramatura co najmniej 270g/m²;
 - c) zapinana z przodu na guziki;
 - d) z wykładanym kołnierzem;
 - e) dwie kieszenie dolne, jedna kieszeń górna;

- f) dolny koniec rękawów prosty;
 - g) na dole bluzy guma ściągająca;
 - h) kolor ciemny.
- 2) Spodnie ogrodniczki:
- a) tkanina - bawełna min. 35%;
 - b) gramatura co najmniej 270g/m²;
 - c) zapinane na guziki, ściągacz w pasie;
 - d) wzmocniona kieszeń górna;
 - e) pojedyncza kieszonka boczna na nogawce;
 - f) koniec nogawki prosty;
 - g) szelki zapinane klamerkami z przodu;
 - h) kolor ciemny.

12. UBRANIE ROBOCZE ZIMOWE (OCIEPLANE): (model Brixton Snow firmy Polstar lub równoważny)

- 1) Ocieplana bluza robocza bez możliwości wypinania podpinkii:
- a) tkanina - bawełna min. 35%;
 - b) gramatura co najmniej 290g/m²;
 - c) zapinana z przodu na guziki lub suwak;
 - d) z wykładanym kołnierzem lub stójką;
 - e) dwie kieszenie dolne, jedna kieszeń górna;
 - f) dolny koniec rękawów prosty;
 - g) kolor ciemny;
 - h) zgodność z normą PN-EN 13688 lub PN-EN 340 (deklaracja zgodności w j. polskim + trwale oznakowanie na spodniach);
 - i) oznaczenie CE;
 - j) instrukcja użytkowania w j. polskim.
- 2) Ocieplane spodnie ogrodniczki bez możliwości wypinania podpinkii:
- a) tkanina - bawełna min. 35%;
 - b) gramatura co najmniej 290g/m²;
 - c) zapinane na guziki, ściągacz w pasie;
 - d) dwie wzmocnione kieszenie górne;
 - e) pojedyncza kieszonka boczna na nogawce;
 - f) koniec nogawki prosty;
 - g) szelki zapinane klamerkami z przodu;
 - h) kolor ciemny;
 - i) zgodność z normą PN-EN 13688 lub PN-EN 340 (deklaracja zgodności w j. polskim + trwale oznakowanie na spodniach);
 - j) oznaczenie CE;
 - k) instrukcja użytkowania w j. polskim.

13. KURTKA CIEPŁOCHRONNA, PRZECIWDESZCZOWA:

- 1) kurtka z kapturem, wielofunkcyjna (z odpinaną podpinką): pełnienie funkcji bluzy ocieplanej oraz letniej i kamizelki ocieplanej oraz letniej;
- 2) kolor ciemny;
- 3) zgodność z normą PN-EN 13688 lub PN-EN 340, PN-EN 14058, PN-EN 343 (deklaracja zgodności w j. polskim + trwale oznakowanie na kurtce);
- 4) oznaczenie CE;
- 5) instrukcja użytkowania w j. polskim.

14. BLUZA POLAROWA:

- 1) bluza robocza wykonana z grubej tkaniny polarowej o gramaturze min. 400g/m²;
- 2) zapinana na zamek błyskawiczny;
- 3) wyposażona w 2 zewnętrzne kieszenie zapinane na suwak;

- 4) rękawy bluzy wyposażone w ściągacze;
- 5) kolor ciemny.

15. CZAPKA LETNIA Z DASZKIEM

- 1) usztywniany daszek i przednia część czapki;
- 2) możliwość regulacji;
- 3) kolor ciemny.

16. CZAPKA OCIEPLANA:

- 1) usztywniany daszek;
- 2) możliwość regulacji;
- 3) kolor ciemny.

17. ODZIEŻ CIEPŁOCHRONNA ANTYELEKTROSTATYCZNA:

- 1) Spodnie antyelektrostatyczne typu ogrodniczki ocieplane:
 - a) szelki elastyczne z regulacją; kieszeń na bawecie zapinana; dwie kieszenie dolne;
 - b) tkanina - bawełna min. 35%, z włóknem antystatycznym;
 - c) gramatura min. 240g/m²;
 - d) zgodność z normą PN-EN 14058, PN EN 1149-5 (deklaracja zgodności w j. polskim + trwałe oznakowanie na spodniach);
 - e) oznaczenie CE;
 - f) instrukcja użytkowania w j. polskim.

18. ODZIEŻ ANTYELEKTROSTATYCZNA JEDNORAZOWA (KOMBINEZON):

- 1) kombinezon ochronny mikroporowaty BizTex ST40 lub równoważny;
- 2) wykonany z polipropylenu, o właściwościach oddychających;
- 3) elastyczne wykończenie w pasie;
- 4) zapinany na zamek osłonięty listwą;
- 5) stwarzający ochronę przed chemikaliami;
- 6) zgodność z normą PN-EN 13982, PN-EN 13034, PN-EN 14126, PN-EN 1149 (deklaracja zgodności w j. polskim + trwałe oznakowanie na kombinezonie/opakowaniu);
- 7) oznaczenie CE;
- 8) instrukcja użytkowania w j. polskim.

19. BUTY BEZPIECZNE TYPU TRZEWIK:

- 1) model 308 PPO Strzelce Opolskie lub równoważny;
- 2) materiał wierzchni i język ze skóry licowej, podszewka z materiału przepuszczającego parę wodną, wyściółka wyjmowana o właściwościach przeciwpoślizgowych;
- 3) podeszwy antypoślizgowe, olejoodporne;
- 4) zgodne z normą PN-EN 20345, kat. min. S2 SRC (deklaracja zgodności w j. polskim + trwałe oznakowanie na obuwiu/opakowaniu);
- 5) oznaczenie CE;
- 6) instrukcja użytkowania w j. polskim.

20. BUTY TYPU TRZEWIK CAŁOROCZNE:

- 1) model 307 PPO Strzelce Opolskie lub równoważny;
- 2) materiał wierzchni i język ze skóry licowej, podszewka z materiału przepuszczającego parę wodną, wyściółka wyjmowana o właściwościach przeciwpoślizgowych;
- 3) podeszwy antypoślizgowe, olejoodporne;
- 4) zgodne z normą PN-EN 20347, kat. min. O2 FO SRC (deklaracja zgodności w j. polskim + trwałe oznakowanie na obuwiu/opakowaniu);
- 5) oznaczenie CE;
- 6) instrukcja użytkowania w j. polskim.

21. BUTY OCIEPLANE BEZPIECZNE TYPU TRZEVIK:

- 1) model 0157 PPO Strzelce Opolskie lub r6wnoważny;
- 2) materiał wierzchni i język ze skóry licowej, podszewka z materiału przepuszczającego parę wodną, wyściółka wyjmowana o właściwościach przeciwpotnych;
- 3) ocieplane;
- 4) podnosek niemetalowy;
- 5) podeszwy antypoślizgowe i olejoodporne;
- 6) zgodność z normami PN-EN 20345, kat. min. S3 FO CI SRC (deklaracja zgodności w j. polskim + trwale oznakowanie na obuwiu/opakowaniu);
- 7) oznaczenie CE;
- 8) instrukcja użytkowania w j. polskim.

22. BUTY OCIEPLANE TYPU TRZEVIK ANTYELEKTROSTATYCZNE:

- 1) model 0157 PPO Strzelce Opolskie lub r6wnoważny;
- 2) materiał wierzchni i język ze skóry licowej, podszewka z materiału przepuszczającego parę wodną, wyściółka wyjmowana o właściwościach przeciwpotnych;
- 3) ocieplane;
- 4) podnosek niemetalowy;
- 5) podeszwy antypoślizgowe i olejoodporne;
- 6) zgodność z normami PN-EN 20345, kat. min. S3 FO CI SRC (deklaracja zgodności w j. polskim + trwale oznakowanie na obuwiu/opakowaniu);
- 7) oznaczenie CE;
- 8) instrukcja użytkowania w j. polskim.

23. BUTY LETNIE BEZPIECZNE TYPU P6LBUT ANTYELEKTROSTATYCZNE:

- 1) model 706 PPO Strzelce Opolskie lub r6wnoważny;
- 2) materiał wierzchni i język ze skóry licowej, podszewka z materiału przepuszczającego parę wodną, wyściółka wyjmowana o właściwościach przeciwpotnych;
- 3) podnosek niemetalowy;
- 4) podeszwy antypoślizgowe i olejoodporne;
- 5) zgodność z normami PN-EN ISO 20345, kat. min. S3 FO SRC (deklaracja zgodności w j. polskim + trwale oznakowanie na obuwiu/opakowaniu);
- 6) oznaczenie CE;
- 7) instrukcja użytkowania w j. polskim.

24. BUTY ROBOCZE GUMOWE:

- 1) wierzch i sp6d wykonane z PCV;
- 2) wkładka;
- 3) kolor czarny.

25. NAUSZNIKI PRZECIWHALASOWE:

- 1) model Portwest PW48 lub r6wnoważne;
- 2) nauszники osadzone na regulowanym wyścielonym pałaku;
- 3) SNR 27-31;
- 4) zgodność z normą PN-EN 352-1 (deklaracja zgodności w j. polskim + trwale oznakowanie na nausznikach/opakowaniu);
- 5) oznaczenie CE;
- 6) instrukcja użytkowania w j. polskim.

26. WKŁADKI PRZECIWHALASOWE

- 1) jednorazowe wkładki przeciwhalasowe wykonane z poliuretanu lub innego tworzywa sztucznego.
- 2) zgodność z normą PN-EN 352-2 (deklaracja zgodności w j. polskim + oznakowanie na opakowaniu)

- 3) oznaczenie CE
- 4) instrukcja użytkowania w j. polskim

27. GOGLE OCHRONNE:

- 1) w oprawie wykonanej z PCW ze specjalnym kanałem umożliwiającym noszenie pod nim okularów korekcyjnych, półmasek filtrujących;
- 2) szkła wykonane z poliwęglanu;
- 3) powłoka nieparująca;
- 4) wyposażone w system wentylujący zapobiegający parowaniu, skraplaniu wody, przedostawaniu się płynów i pyłu;
- 5) szeroki elastyczny pasek z możliwością łatwej regulacji;
- 6) zgodność z normą PN-EN 166 (deklaracja zgodności w j. polskim + trwale oznakowanie na goglach/opakowaniu);
- 7) oznaczenie CE;
- 8) instrukcja użytkowania w j. polskim.

28. PÓLMASKA OCHRONNA (JEDNORAZOWA)

- 1) półmaska jednorazowa (z zaworkiem);
- 2) dwie taśmy nagłowia;
- 3) zacisk nosowy;
- 4) wyposażona w filtr przeciwpyłowy typu P3;
- 5) zgodność z normą PN-EN 149 (deklaracja zgodności w j. polskim + trwale oznakowanie na półmasce/opakowaniu);
- 6) oznaczenie CE;
- 7) instrukcja użytkowania w j. polskim.

29. PÓLMASKA OCHRONNA Z WYMIENNYMI FILTRAMI firmy 3M serii 7500:

- 1) zgodność z normą PN-EN 140 (deklaracja zgodności w j. polskim + trwale oznakowanie na półmasce/opakowaniu);
- 2) oznaczenie CE;
- 3) instrukcja użytkowania w j. polskim.

30. POCHŁANIACZ typ ABEK1 do półmasksi ochronnej z wymiennymi filtrami firmy 3M serii 7500

- 1) Pochłaniacz przeciw gazom i oparom organicznym o temperaturze wrzenia powyżej 65°C, gazom i oparom nieorganicznym, amoniakowi, klasy ochronnej I;
- 2) min. 3 letni termin przydatności liczony od dnia dostawy;
- 3) oznaczenie CE;
- 4) instrukcja użytkowania w j. polskim.

31. FILTR (POCHŁANIACZ) typ AXP3 do półmasksi ochronnej z wymiennymi filtrami firmy 3M serii 7500

- 1) Filtr (pochłaniacz) przeciw gazom organicznym o temperaturze wrzenia poniżej 65°C, cząstkami stałymi i ciekłymi, o skuteczności filtracji klasy 3;
- 2) min. 3 letni termin przydatności liczony od dnia dostawy;
- 3) oznaczenie CE;
- 4) instrukcja użytkowania w j. polskim.

WYKAZ ASORTYMENTOWY ORAZ ILOŚCIOWY

Lp.	Składnik	Jednostka miary	Ilość całkowita	Rozmiar	Ilość	Uwagi
1	rękawice jednorazowe	sztuka	71200	S	13400	
				M	20300	
				L	25000	
				XL	12300	
				XXL	200	
2	rękawice jednorazowe nitylowe bezpydrowe	sztuka	16500	S	2600	
				M	8100	
				L	5100	
				XL	700	
3	rękawice bawełniane	para	443	S	69	
				M	340	
				L	34	
4	rękawice ochronne	para	14372	S	2080	
				M	4218	
				L	5429	
				XL	2527	
				XXL	118	
5	rękawice antyelektrostatyczne, olejoodporne	para	1518	S	100	
				M	710	
				L	176	
				XL	526	
				XXL	6	
6	rękawice ocieplane	para	59	L	31	
				XL	28	
7	rękawice do odławiania zwierzyny	para	1	b/r	1	
8	fartuch jednorazowy	sztuka	561	S	20	
				M	70	
				L	218	
				XL	253	
9	fartuch roboczy	sztuka	4	164/88	2	
				170/108	1	
				170/126	1	
10	ubranie robocze	sztuka	17	164/104	1	
				176/96	2	
				176/104	2	
				176/112	2	
				182/100	1	

				182/108	2	
				188/96	1	
				188/104	1	
				188/108	1	
				188/110	1	
				188/112	2	
				194/96	1	
11	ubranie robocze zimowe	sztuka	22	176/92	1	
				176/96	2	
				176/100	1	
				176/104	4	
				176/112	2	
				182/100	1	
				182/108	2	
				188/96	1	
				188/104	2	
				188/108	1	
				188/112	3	
				194/96	1	
				194/112	1	
12	koszulka typu t-shirt	sztuka	76	176/92	4	
				176/100	4	
				176/104	16	
				176/112	8	
				179/96	4	
				182/100	4	
				182/108	8	
				188/96	4	
				188/104	8	
				188/108	4	
				188/112	4	
				194/96	4	
				194/112	4	
13	kurtka ciepłochronna, przeciwdeszczowa z wypinanym bezrękawnikiem	sztuka	13	164/92	1	
				170/92	1	
				170/96	1	
				170/100	1	
				170/104	1	
				170/126	1	
				176/104	1	
				176/126	1	
				182/104	2	
				182/108	2	
				194/130	1	
14	bluza polarowa	sztuka	2	164/88	1	

				164/92	1	
15	czapka letnia z daszkiem	sztuka	19	55	2	
				56	1	
				57	5	
				58	5	
				59	2	
				60	4	
16	czapka ocieplana	sztuka	22	54	1	
				55	1	
				56	1	
				57	6	
				58	7	
				59	2	
60	4					
17	odzież ciepłochronna antyelektrostatyczna	sztuka	1	172/108	1	
18	odzież antyelektrostatyczna jednorazowa (kombinezon)/odzież ochronna (odporna na czynniki chemiczne)	sztuka	589	M	262	
				L	327	
19	trzewiki z metalowymi podnoskami	para	3	43	2	
				46	1	
20	buty typu trzewik caloroczne	para	8	37	1	
				38	1	
				41	1	
				42	3	
				45	1	
				47	1	
21	buty ocieplane typu trzewik	para	2	43	1	
				46	1	
22	buty ocieplane typu trzewik antyelektrostatyczne	para	2	40	1	
				42	1	
23	buty letnie typu półbut antyelektrostatyczne	para	2	40	1	
				42	1	
24	buty robocze gumowe	para	1	41	1	
25	nauszniki przeciwhłasowe	sztuka	1	b/r	1	
26	wkładki przeciwhłasowe	para	110	b/r	110	
27	gogle ochronne	sztuka	234	b/r	234	
28	półmaska ochronna	sztuka	1127	b/r	1127	
29		sztuka	10	b/r	10	

	półmaska ochronna 3M z wymiennymi filtrami					
30	filtr ABEK1 do półmaski ochronnej 3M z wymiennymi filtrami	komplet	7	b/r	7	
31	filtr AXP3 do półmaski ochronnej 3M z wymiennymi filtrami	komplet	3	b/r	3	
32	rękawice ochronne (odporne na czynniki chemiczne)	para	75	M	10	
				L	48	
				XL	17	

PROTOKÓŁ ODBIORU ILOŚCIOWEGO

.....
Miejsce i data dokonania odbioru.

1. Dostarczony w ramach umowy nr/2019 z dnia przedmiot umowy jest zgodny z jej treścią, przeszedł odbiór ilościowy bez zastrzeżeń:

- TAK*
- NIE * – zastrzeżenia

.....
.....

2. Przedmiot umowy w zakresie objętym odbiorem ilościowym został wykonany w terminie / nie został wykonany w terminie*.

ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO:

PODPISY

1)

.....

2)

.....

ZE STRONY WYKONAWCY:

PODPISY

1)

.....

2)

.....

* niewłaściwe skreślić

ZE STRONY WYKONAWCY:

PODPISY

1)

.....

2)

.....

** niewłaściwe skreślić*