



HSW - ZAKŁAD PROJEKTOWO TECHNOLOGICZNY SPÓŁKA Z O.O.

37 - 450 STAŁOWA WOLA ul. Kwiatkowskiego 1
tel.: Prezes Zarządu (0-15)8134631
email: zpt@hsw.pl

PROJEKT BUDOWLANY

Inwestor	IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W LUBLINIE ul.T. Szeligowskiego 24 20-883 Lublin			
Adres budowy	ul. Wojska Polskiego 32 23-300 Janów Lubelski			
Rodzaj opracowania	POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU IZBY ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W JANOWIE LUBELSKIM			
PROJEKT BUDOWLANY				
Autorzy opracowania				
Zakres opracowania		Tytuł zawodowy i nazwisko projektanta	Nr upr.	Pieczętka i podpis
Projekt konstrukcyjno - budowlany	Projektant	mgr inż. Krzysztof Zymróż upr. w specjalności konstrukcyjno budowlanej bez ograniczeń	PDK/0219/PWOK/17	
	Sprawdzający	mgr inż. Teresa Miazga upr. w specjalności konstrukcyjno budowlanej do projektowania	PDK/0043/POOK/08	

Data opracowania: Wrzesień 2019

SEKRETARIAT: nr telefonu (15) 8124631, email: sekretariat@hsw-zpt.pl
Pracownia budowlana: nr telefonu (15) 8134631 w. 230,
Pracownia elektryczna: nr telefonu (15) 8134631 w. 228,
Pracownia instalacyjna: nr telefonu (15) 8134631 w. 216,

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

1. Opis techniczny do projektu budowlanego

2. Rysunki:

- | | |
|-------------------|-------------|
| – Rzut przyziemia | rys. nr 1-K |
| – Rzut I piętra | rys. nr 2-K |
| – Rzut II piętra | rys. nr 3-K |
| – Przekrój A-A | rys. nr 4-K |
| – Wykaz bram | rys. nr 5-K |

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego poprawy efektywności energetycznej budynku
Izby Administracji Skarbowej w Janowie Lubelskim..

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora
- Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa
- Uzgodnienia z Inwestorem

2. Przedmiot i zakres opracowania

Tematem opracowania jest projekt budowlany poprawy efektywności energetycznej budynku Izby Administracji Skarbowej w Janowie Lubelskim.

3. Lokalizacja

Przedmiotowy budynek Izby Administracji Skarbowej objęty projektem zlokalizowany jest w Janowie Lubelskim przy ulicy Wojska Polskiego 32.

4. Funkcja i parametry techniczne

Projektowana inwestycja polega na poprawie efektywności energetycznej budynku Izby Administracji Skarbowej w Janowie Lubelskim

Parametry techniczne obiektu

Powierzchnia zabudowy	529,80 m ²
Kubatura	3567,24 m ³
Ilość kondygnacji części socjalnej	3
Wysokość budynku (względem terenu)	11,20 m

5. OPIS ROBÓT BUDOWLANYCH

5.1. Nawiewniki okienne

We wszystkich pomieszczeniach w istniejących oknach z PCV zainstalować nawiewniki okienne o wydajności 30m³/h.

5.2. Docieplenie stropu

Na istniejącym stropie położyć folię paroszczelną i wykonać izolację termiczną z wełny mineralnej grubości 16cm (dwie warstwy po 8cm układane na krzyż) o współczynniku przewodzenia ciepła $\lambda \leq 0,038\text{W/mK}$. Całość przykryć folią paroprzepuszczalną.

W obrębie ciągu komunikacyjnego ułożyć 2 legary 8x16 cm w rozstawie 50cm. Na nich wykonać pomost komunikacyjny z płyty OSB grubości 2,5cm.

5.3. Drzwi wejściowe

Drzwi wejściowe PCV według załączonego wykazu. Okna szklić szkłem bezpiecznym

UWAGA!!!:

Wszystkie roboty wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.